PROVINCIA DI BRESCIA

REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI GOTTOLENGO

PIANO di GOVERNO del TERRITORIO



PIANO DELLE REGOLE

(ex.art.10 L.R. 11 Marzo 2005, n.12 e s.m.i)

PROGETTISTI:

ERMES BARBA - MAURO SALVADORI
ARCHITETTI ASSOCIATI

P.zza Roma 3 - VIllanuova S/C (Bs)
TEL.0365/373650 FAX 0365/31059
architetti.associati@barbasalvadori.it

collaboratori Pian. Fabrizio Franceschini, Dott. Arch. Corrado Fusi, Dott. Pian. Alessio Rossi

SINDACO:	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
DELIBERA DI ADOZIONE:	DELIBERA DI APPROVAZIONE DEFINITIVA:

ALLEGATO:

PR-4A

TITOLO:

SCHEDE DEL PATRIMONIO EDILIZIO RURALE CON ELEMENTI DI CARATTERIZZAZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO E DEL PAESAGGIO STORICO CULTURALE

SCALA:

DATA: **Settembre 2011**

COMMESSA: U-141

FASE: **ADOZIONE**

AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI DI AUTORE QUESTO DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO AD ALTRE PERSONE O DITTE SENZA AUTORIZZAZIONE DELLO STUDIO DI ARCHITETTURA

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Sgualdrine *Codice ID:* 1

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☑ COMPLESSO A CORTE ☐ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c					
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1958 al 1970					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	Trasformato alterato	Trasformato alterato	integro					
Stato di dissesto	molti danni	molti danni	pochi danni					
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto	nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

☑ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI

☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE

☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA

☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO

☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Sgualdrine *Codice ID:* 1

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Sgualdrine	*Codice ID:*	1
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Sgualdrine *Codice ID:* 1

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☑ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a	b	c				

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento è fatto obbligo il mantenimento della quota in gronda ed il mantenimento delle falde. La formazione di eventuali aperture dovrà essere realizzata in analogia con le preesistenti storiche. Si prescrive inoltre il mantenimento della lettura degli elemento verticali ed eventuali divisioni orizzontali della facciata mantenendo in massimo di due piani.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In casi d'intervento si prescrive il mantenimento dell'elemento campanario nonché il mantenimento ed il restauro del portico

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Palazzina *Codice ID:* 2

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☑ COMPLESSO A CORTE ☐ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: Corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c	d				
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006	n.d.				
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	n.d.				
Stato di conservazione	integro	ripristinato	recente	n.d.				
Stato di dissesto	numerosi danni	pochi danni	nessun danno	n.d.				
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto	nessuno neutro	nessuno neutro				

Elementi architettonici significativi

☑ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI

☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE

☐ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☑ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA

☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA

☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☑ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO

☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Palazzina *Codice ID:* 2

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Palazzina *Codice ID:* 2

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Palazzina *Codice ID:* 2

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a,b,		d	c			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

La facciata sarà oggetto di restauro conservativo

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

E' fatto obbligo il mantenimento delle murature frangi fuoco,portcato

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

E' fatto obbligo del mantenimento di eventuali davanzali,spalle,soglie in pietra o mattoni in cotto non chè la conservazione delle inferiate in ferro battuto.

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Griane *Codice ID:* 3

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☑ COMPLESSO A CORTE ☐ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c					
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	integro	trasformato	recentete					
Stato di dissesto	numerosi danni	pochi danni	nessun danno					
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto	nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Griane	*Codice ID:*	3
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Griane	*Codice ID:*	3
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Griane *Codice ID:* 3

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b,					

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

La formazione di eventuali aperture dovrà essere realizzata in analogia con le preesistenti storiche. Si prescrive inoltre il mantenimento della lettura degli elemento verticali ed eventuali divisioni orizzontali della facciata.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato e della loggia

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

In caso d'intervento si prescrive il mantenimento di pilastri in pietra

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Casino *Codice ID:* 4

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b,c,						
Epoca storica	dal 1854 al 1958	n.d.						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	integroi	trasformato						
Stato di dissesto	pochi danni	numerosi danni						
Tipo di interesse	ambientale di contesto	nessuno neutro						

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☑ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Casino *Codice ID:* 4

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Casino	*Codice ID:*	4
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Casino *Codice ID:* 4

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a		b,c,			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

La formazione di eventuali aperture dovrà essere realizzata in analogia con le preesistenti storiche. Si prescrive inoltre il mantenimento della lettura degli elemento verticali ed eventuali divisioni orizzontali della facciata.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato e della loggia

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici, si prescrive inoltre il mantenimento dei pilastri in pietra.

Dovrà essere fatta particolare attenzione alle travi del solaio che in caso di sostituzione dovrà essere utilizzato legname stondato.

Per quanto riguarda la copertura i non è ammessa l'installazione di comignoli prefabbricati ma dovranno essere simili ai preesistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Romaglia *Codice ID:* 5

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☑ NUCLEO RURALE ☑ COMPLESSO A CORTE ☐ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1970 al 2006						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	Trasformato poco alterato	recente						
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni						
Tipo di interesse	ambientale di contesto	nessuno neutro						

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Romaglia	*Codice ID:*	5
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Romaglia	*Codice ID:*	5
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio a

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Romaglia *Codice ID:* 5

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a	b			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento si prescrive il mantenimento delle attuali altezze in gronda e al colmo per la preservazione del profilo dell'complesso architettonico, si prescrive inoltre l'eliminazione delle superfetazione con l'eventuale recupero delle volumetrie se condonate.

Si prescrive inoltre il ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Campagna *Codice ID:* 6

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: Aedifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c					
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	trasformato	trasformato	recente					
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni	nessun danno					
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto	nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Campagna	*Codice ID:*	6
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Campagna	*Codice ID:*	6
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio b

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Campagna *Codice ID:* 6

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b		c			

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Il Mulino *Codice ID:* 7

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a		b					
Epoca storica	dal 1854 al 1958		n.d.					
Vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo					
Stato di conservazione	trasformato							
Stato di dissesto	pochi danni							
Tipo di interesse	ambientale di contesto							

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Il Mulino	*Codice ID:*	7
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Il Mulino	*Codice ID:*	7
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio a

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Il Mulino *Codice ID:* 7

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a		b			

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Solaro *Codice ID:* 8

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☑ COMPLESSO A CORTE ☐ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A corte chiusa

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	c	b					d
Epoca storica	dal 1810 al 1854	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958					dal 1810 al 1854
Vincolo	si	nessun vincolo	nessun vincolo					nessun vincolo
Stato di conservazione	integro	ripristinato	ripristinato					integro
Stato di dissesto	pochi danni	danni non presenti	pochi danni					pochi danni
Tipo di interesse	architettonico	ambientale di contesto	ambientale di contesto					architettonico

Elementi architettonici significativi

☑ COPERTURA ☑ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI

☐ COLONNE ☑ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE

☐ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☑ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA

☑ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☑ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare ☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio ☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO

☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Solaro *Codice ID:* 8

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	Solaro	*Codice ID:*	8
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio d

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Solaro *Codice ID:* 8

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- [x] ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- [ ] ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- [ ] ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- [ ] ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- [ ] ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a,d	b,c					

L'immobile risulta vincolato, pertanto si potrà intervenire solamente con restauro conservativo.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Osteria Solaro *Codice ID:* 9

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☑ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b			c			
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958			dal 1970 al 2006			
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo			nessun vincolo			
Stato di conservazione	ripristinato poco alterato	ripristinato poco alterato			recente			
Stato di dissesto	nessun danno	nessun danno			nessun danno			
Tipo di interesse	tipologico	tipologico			nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

☑ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI

☑ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE

☐ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA

☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA

☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☐ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO

☑ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	Osteria Solaro	*Codice ID:*	9
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	Osteria Solaro	*Codice ID:*	9
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Osteria Solaro *Codice ID:* 9

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPRESE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b		c			

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Lama *Codice ID:* 10

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	d		c			
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006		dal 1970 al 2006			
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo			
Stato di conservazione	trasformato alterato	ripristinato	recente		recente			
Stato di dissesto	nessun danno	pochi danni	nessun danno		nessun danno			
Tipo di interesse	tipologico	ambientale di contesto	nessuno neutro		nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☑ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☑ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Lama *Codice ID:* 10

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Lama	*Codice ID:*	10
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Lama *Codice ID:* 10

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a	b	c,d,				

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento si prescrive il ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato con il divieto della chiusura dello stesso.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Solaro di sotto *Codice ID:* 11

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a			c	b			
Epoca storica	dal 1854 al 1958			dal 1970 al 2006	dal 1970 al 2006			
Vincolo	nessun vincolo			nessun vincolo	nessun vincolo			
Stato di conservazione	Trasformato alterato			recente	recente			
Stato di dissesto	pochi danni			nessun danno	pochi danni			
Tipo di interesse	ambientale di contesto			nessuno neutro	nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☑ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Solaro di sotto	*Codice ID:*	11
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Solaro di sotto	*Codice ID:*	11
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio a

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Solaro di sotto *Codice ID:* 11

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a	b,c,			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento è ammessa l'apertura di nuove ed il ripristino rapporto l/h storico delle fonometrie esistenti.

Per gli spazi degradati e ammessa la ricostruzione facendo attenzione al mantenimento della lettura degli elementi verticali come quelli storici adiacenti.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Solarino *Codice ID:* 12

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	trasformato	ripristinato						
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti						
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto						

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☐ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Solarino *Codice ID:* 12

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Solarino	*Codice ID:*	12
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Solarino *Codice ID:* 12

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b				

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Villa Bina *Codice ID:* 13

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: Villa Bina, porzione identificata con la lettera a), è attualmente sede di una struttura per il recupero dei tossico-dipendenti, gestita dal SERT (Cooperativa di Bessimo); la porzione c) è accessoria alla a).

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione		b		d				a,c
Epoca storica		dal 1854 al 1955		n.d.				dal 1854 al 1955
Vincolo		nessun vincolo		n.d.				nessun vincolo
Stato di conservazione		ripristinato		n.d.				integro
Stato di dissesto		danni non presenti		n.d.				danni non presenti
Tipo di interesse		ambientale di contesto		n.d.				architettonico (porzione a) neutro (porzione c)

Elementi architettonici significativi

☑ COPERTURA ☑ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☑ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☑ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☑ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☑ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☑ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Villa Bini *Codice ID:* 13

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	Villa Bini	*Codice ID:*	13
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Villa Bini *Codice ID:* 13

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a	b	c				

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

La villa potrà essere oggetto di solo restauro conservativo.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Casella Nuova *Codice ID:* 14

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	integro	integro						
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni						
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto						

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Casella Nuova *Codice ID:* 14

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Casella Nuova	*Codice ID:*	14
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio b

Immagine 2

edificio a

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Casella Nuova *Codice ID:* 14

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b,					

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Bellavere *Codice ID:* 15

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☑ COMPLESSO A CORTE ☐ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	ripristinato	ripristinato						
Stato di dissesto	pdanni non presenti	pochi danni						
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto						

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Bellavere *Codice ID:* 15

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Bellavere	*Codice ID:*	15
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Bellavere *Codice ID:* 15

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b					

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento si prescrive l'eliminazione delle superfetazione con l'eventuale recupero delle volumetrie se condonate.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Solarino di Sotto *Codice ID:* 16

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A Edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	ripristinato poco alterato	ripristinato poco alterato						
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni						
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto						

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Solarino di Sotto *Codice ID:* 16

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Solarino di Sotto	*Codice ID:*	16
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a,b

Immagine 2

edificio a,b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Solarino di Sotto *Codice ID:* 16

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a	b				

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Aurora *Codice ID:* 17

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A Edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b,c,d						
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	Ripristinato poco alterato	Ripristinato poco alterato						
Stato di dissesto	nessun danno	nessun danno						
Tipo di interesse	tipologico	tipologico						

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Aurora *Codice ID:* 17

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Aurora *Codice ID:* 17

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Aurora *Codice ID:* 17

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b,				

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Opolo *Codice ID:* 18

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☑ COMPLESSO A CORTE ☐ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A corte chiusa

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a		b					
Epoca storica	dal 1854 al 1958		dal 1970 al 2006					
Vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo					
Stato di conservazione	ripristinato integro		recente					
Stato di dissesto	pochi danni		nessun danno					
Tipo di interesse	tipologico		nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Opolo *Codice ID:* 18

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Opolo	*Codice ID:*	18
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio a

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Opolo *Codice ID:* 18

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a			b			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive il mantenimento delle partiture esistenti nonché la preservazione degli orizzontamenti e degli elementi verticali come gli esistenti storici.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Belvedere *Codice ID:* 19

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	d		c			
Epoca storica	dal 1970 al 2006	dal 1810 Al 1954	dal 1970 al 2006		dal 1970 al 2006			
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo			
Stato di conservazione	recente	trasformato	recente		recente			
Stato di dissesto	danni non presenti	pochi danni	danni non presenti		danni non presenti			
Tipo di interesse	nessuno neutro	ambientale di contesto			danni non presenti			

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☑ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Belvedere *Codice ID:* 19

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Belvedere	*Codice ID:*	19
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Belvedere *Codice ID:* 19

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			b	a	c,d,			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento si prescrive il ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il ripristino degli orizzontamenti e degli elementi verticali come i preesistenti storici

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Colombara *Codice ID:* 20

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c					
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	ripristinato poco alterato	integro	recente					
Stato di dissesto	danni non presenti	pochi danni	pochi danni					
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto	nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Colombara *Codice ID:* 20

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Colombara	*Codice ID:*	20
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Colombara *Codice ID:* 20

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b,		c			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento so prescrive il mantenimento delle partiture e delle fonometrie esistenti

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Savoia *Codice ID:* 21

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: Edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b		c				
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958		dal 1970 al 2006				
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo				
Stato di conservazione	ripristinato poco alterato	ripristinato poco alterato		recente				
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti		danni non presenti				
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto		nessuno neutro				

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare ☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio ☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO

☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Savoia	*Codice ID:*	21
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Savoia	*Codice ID:*	21
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Savoia *Codice ID:* 21

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a	b	c			

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Feniletto *Codice ID:* 22

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a,c	b	d					
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006	dal 1970 al 2006					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	trasformato	integro	recente					
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni	pochi danni					
Tipo di interesse	ambientale di contesto	nessuno neutro	nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☑ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Feniletto	*Codice ID:*	22
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Feniletto	*Codice ID:*	22
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio c

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Feniletto *Codice ID:* 22

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a	b,c		d			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

Per quanto riguarda l'edificio principale si potrà intervenire solamente con restauro conservativo.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Reccolo *Codice ID:* 23

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a							
Epoca storica	dal 1854 al 1958							
Vincolo	nessun vincolo							
Stato di conservazione	trasformato							
Stato di dissesto	danni non presenti							
Tipo di interesse	ambientale di contesto							

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Reccolo	*Codice ID:*	23
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Reccolo	*Codice ID:*	23
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Reccolo *Codice ID:* 23

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☑ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a				

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Se Sa Minga *Codice ID:* 24

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancato o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	trasformato	trasformato						
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti						
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto						

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Se Sa Minga *Codice ID:* 24

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Se Sa Minga	*Codice ID:*	24
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio b

Immagine 2

edificio a

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Se Sa Minga *Codice ID:* 24

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b					

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento si prescrive il ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento delle banchine, si prescrive inoltre il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Strozzo *Codice ID:* 25

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	e	c	d			
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1970 sl 2006	dal 1854 al 1958	dal 1970 sl 2006			
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo			
Stato di conservazione	integro	integro	integro	integro	integro			
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni	nessun danno	pochi danni	nessun danno			
Tipo di interesse	tipologico	tipologico	nessuno neutro	tipologico	nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

☑ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☑ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☑ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Strozzo *Codice ID:* 25

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Strozzo	*Codice ID:*	25
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Strozzo *Codice ID:* 25

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a,b,c,			d,e,			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento è ammessa l'apertura di nuove ed il ripristino rapporto l/h storico delle fonometrie esistenti.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento della gronda nonchè mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Baldone *Codice ID:* 26

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☑ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☐ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a,b,f	c			d,e			
Epoca storica	dal 1810 al 1854	dal 1810 al 1854			dal 1854 al 1958			
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo			nessun vincolo			
Stato di conservazione	trasformato poco alterato	trasformato poco alterato			trasformato			
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni			nessun danno			
Tipo di interesse	tipologico	tipologico			nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☑ COLONNE ☐ PORTALI ☑ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☑ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Baldone *Codice ID:* 26

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Baldone *Codice ID:* 26

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Baldone *Codice ID:* 26

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		b	a,c	d,e,				

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento si prescrive il ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Trieste *Codice ID:* 27

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a		b					
Epoca storica	dal 1970 al 2006		dal 1970 al 2006					
Vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo					
Stato di conservazione	integro		integro					
Stato di dissesto	danni non presenti		danni non presenti					
Tipo di interesse	nessuno neutro		nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Trieste *Codice ID:* 27

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Trieste	*Codice ID:*	27
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Trieste *Codice ID:* 27

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione					a,b			

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Rinascente *Codice ID:* 28

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	ampliato	recente						
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti						
Tipo di interesse	ambientale di contesto	nessuno neutro						

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Rinascente *Codice ID:* 28

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Rinascente	*Codice ID:*	28
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Rinascente *Codice ID:* 28

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a	b				

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Spino *Codice ID:* 29

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☑ COMPLESSO A CORTE ☐ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	c	d	b				
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006	dal 1854 al 1958				
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo				
Stato di conservazione	trasformato	ripristinato	recente	ripristinato				
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti	danni non presenti	danni non presenti				
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto	nessuno neutro	ambientale di contesto				

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Spino *Codice ID:* 29

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Spino	*Codice ID:*	29
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio c

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Spino *Codice ID:* 29

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b,c		d			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive il mantenimento dell'impianto tipologico

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Sabauda *Codice ID:* 30

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: Edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	c	b					
Epoca storica	da l1970 al2006	da l1970 al2006	da l1970 al2006					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	integro	integro	integro					
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti	danni non presenti					
Tipo di interesse	nessuno neutro	nessuno neutro	nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Sabauda *Codice ID:* 30

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Sabauda	*Codice ID:*	30
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a,b

Immagine 2

edificio c

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Sabauda *Codice ID:* 30

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,,b,c				

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Ronchello *Codice ID:* 31

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: Edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006						
Vincolo	nessun vincolo	dal 1970 al 2006						
Stato di conservazione	trasformato	recente						
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti						
Tipo di interesse	nessuno	nessuno						

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Ronchello *Codice ID:* 31

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Ronchello	*Codice ID:*	31
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Ronchello *Codice ID:* 31

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b				

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Spinellino *Codice ID:* 32

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione		a	b					
Epoca storica		dal 1970 al 2006	dal 1970 al 2006					
Vincolo		nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione		integro	integro					
Stato di dissesto		pochi danni	pochi danni					
Tipo di interesse		nessuno neutro	nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare ☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio ☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO

☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Spinellino *Codice ID:* 32

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Spinellino	*Codice ID:*	32
Ubicazione:			

Immagine 1

Immagine 2

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Spinellino *Codice ID:* 32

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione					a,b			

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Colombera *Codice ID:* 33

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☑ COMPLESSO A CORTE ☐ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a,b,							
Epoca storica	dal 1854 al 1958							
Vincolo	nessun vincolo							
Stato di conservazione	integro							
Stato di dissesto	pochi danni							
Tipo di interesse	tipologico							

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☑ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☑ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☑ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare ☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio ☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO

☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Colombera *Codice ID:* 33

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Colombera	*Codice ID:*	33
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Colombera *Codice ID:* 33

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b,					

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento si prescrive l'eliminazione delle superfetazione con l'eventuale recupero delle volumetrie se condonate.

Si prescrive inoltre il ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso d'intervento si prescrive il restauro ed il mantenimento della passerera

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Speranza *Codice ID:* 34

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note:Edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a							
Epoca storica	dal 1970 al 2006							
Vincolo	nessun vincolo							
Stato di conservazione	integro							
Stato di dissesto	danni non presenti							
Tipo di interesse	nessuno neutro							

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare ☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio ☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO

☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Speranza *Codice ID:* 34

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Speranza	*Codice ID:*	34
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio a

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Speranza *Codice ID:* 34

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a				

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Augusta *Codice ID:* 35

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b		c				
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970		dal 1970 al 2006				
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo				
Stato di conservazione	ripristinato	ripristinato		recente				
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti		danni non presenti				
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto		nessuno neutro				

Elementi architettonici significativi

☑ COPERTURA ☐ GRONDE ☑ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare ☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio ☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO

☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Augusta *Codice ID:* 35

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Augusta	*Codice ID:*	35
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Augusta *Codice ID:* 35

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b		c			

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Caranti *Codice ID:* 36

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	b	a	c					
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	ampliato	ripristinato	recente					
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni	nessun danno					
Tipo di interesse	tipologico	tipologico	nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA	☐ GRONDE	☐ ARCHIVOLTE	☐ INTONACO	☐ PARAPETTI	☐ DAVANZALI
☑ COLONNE	☐ PORTALI	☐ ZOCCOLATURA	☐ TINTEGGIATURE	☐ ABBAINI	☐ LOGGE
☐ STIPITI	☑ PORTICI	☐ AFFRESCHI	☐ INFERRIATE	☐ TORRE COLOMBAIA	
☑ MURATURE	☐ INFISSI	☐ DECORAZIONI	☐ POGGIOLI	☐ CORTILI ANTICHI	

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA

☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO

☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Caranti	*Codice ID:*	36
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Caranti	*Codice ID:*	36
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Note descrittive:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Caranti *Codice ID:* 36

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			b	a	c			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento si prescrive il ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso d'intervento si prescrive il restauro ed il mantenimento degli elementi sottogronda e dei davanzali.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Cicarela *Codice ID:* 37

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: Edificio a corpo unico

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a							
Epoca storica	dal 1854 al 1958							
Vincolo	nessun vincolo							
Stato di conservazione	trasformato							
Stato di dissesto	numerosi danni							
Tipo di interesse	ambientale di contesto							

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Cicarela *Codice ID:* 37

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Cicarela	*Codice ID:*	37
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio a

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Cicarela *Codice ID:* 37

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a					

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento si prescrive il ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso d'intervento si prescrive il restauro ed il mantenimento dei pilastri in mattoni.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Monfredi *Codice ID:* 38

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1958 al 1970						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	Ripristinato poco alterato	integro						
Stato di dissesto	nessun danno	pochi danni						
Tipo di interesse	Ambientale di contesto	nessuno neutro						

Elementi architettonici significativi

☑ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☑ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Monfredi *Codice ID:* 38

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Monfredi	*Codice ID:*	38
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio a

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Monfredi *Codice ID:* 38

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a	b				

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Lumaghina *Codice ID:* 39

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	b,c	d	a					e
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958					dal 1970 al 2006
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					nessun vincolo
Stato di conservazione	trasformato	integro	integro					integro
Stato di dissesto	nessun danno	nessun danno	nessun danno					nessun danno
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto	nessuno neutro					nessuno neutro

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Lumaghina *Codice ID:* 39

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Lumaghina	*Codice ID:*	39
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a,b

Immagine 2

edificio d

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Lumaghina *Codice ID:* 39

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			b,c,d		a,e,			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Monte Grappa *Codice ID:* 40

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	c	b					
Epoca storica	dal 1970 al 2006	dal 1970 al 2006	dal 1970 al 2006					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	recente	recente	recente					
Stato di dissesto	nessun danno	nessun danno	nessun danno					
Tipo di interesse	nessuno neutro	nessuno neutro	nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:Vicino a sito archeologico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Monte Grappa	*Codice ID:*	40
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Monte Grappa	*Codice ID:*	40
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio a

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Monte Grappa *Codice ID:* 40

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a	b,c,			

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Stella Polare *Codice ID:* 41

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☑ COMPLESSO A CORTE ☐ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b			c			
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958			dal1970 al 2006			
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo			nessun vincolo			
Stato di conservazione	ampliato	ampliato			recente			
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti			danni non presenti			
Tipo di interesse	nessuno neutro	nessuno neutro			nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☐ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Stella Polare *Codice ID:* 41

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici

Inquadramento ortofotografico

edificio b1

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Stella Polare	*Codice ID:*	41
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Stella Polare *Codice ID:* 41

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b	b1,c			

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione. cascina Americanana *Codice ID:* 42

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	trasformato	trasformato						
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti						
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto						

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione. cascina America *Codice ID:* 42

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione. cascina Americana *Codice ID:* 42

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio a

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione. cascina Americana *Codice ID:* 42

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b				

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Idrovolante *Codice ID:* 43

Ubicazione: A edifici affiancati o separati

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	trasformato alterato	ripristinato						
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti						
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto						

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☑ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Idrovolante *Codice ID:* 43

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Idrovolante	*Codice ID:*	43
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Idrovolante *Codice ID:* 43

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b				

Prescrizioni aggiuntive:

per l'immobile identificato con la sigla a) è consentito il cambio di destinazione d'uso in "Pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande- Cf1" così come definita dall'art 20 delle NTA, previa reperimento delle dotazioni minime necessarie e la corrisponsione della quota di standard di qualità aggiuntiva.

La trasformazione dovrà dotarsi di quota di sostenibilità dei costi per l'attuazione del "Piano dei Servizi", da attivarsi con opere indicate dal Piano dei Servizi o dall'A.C., in sede di rilascio del titolo autorizzativo e secondo un valore economico corrispondente a n° 3 volte gli oneri di urbanizzazione secondaria vigenti per la destinazione richiesta.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Romana *Codice ID:* 44

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☑ COMPLESSO A CORTE ☐ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c					
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	Integro	ripristinato	recente					
Stato di dissesto	numerosi danni	pochi danni	nessun danno					
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto	nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☑ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☑ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare ☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio ☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO

☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Romana *Codice ID:* 44

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Romana	*Codice ID:*	44
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Romana *Codice ID:* 44

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a	b					

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento si prescrive il mantenimento della partitura delle finestre ed il restauro e conservazione delle murature portanti.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Monticelle di Sopra *Codice ID:* 45

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a,b,	d	c		e			
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006	dal 1970 al 2006		dal 1970 al 2006			
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo			
Stato di conservazione	trasformato poco alterato	recente	recente		recente			
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti	danni non presenti		danni non presenti			
Tipo di interesse	ambientale di contesto	nessuno neutro	nessuno neutro		nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Monticelle di Sopra *Codice ID:* 45

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Monticelle di Sopra	*Codice ID:*	45
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Monticelle di Sopra *Codice ID:* 45

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b,		c,d,e			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento si prescrive il ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie, il mantenimento della lettura degli elemento verticali

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa) non chè il recupero di tutti gli elementi architettonici integri.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Monticelle di Sotto *Codice ID:* 46

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	c	b					
Epoca storica	dal 1854 al 1958	n.d.	n.d.					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	Ripristinato poco alterato	n.d.	n.d.					
Stato di dissesto	pochi danni	n.d.	n.d.					
Tipo di interesse	ambientale di contesto	nessuno neutro	nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Monticelle di Sotto *Codice ID:* 46

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Monticelle di Sotto *Codice ID:* 46

Ubicazione:

Immagine 1

edificio c, a

Immagine 2

edificio a

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Monticelle di Sotto *Codice ID:* 46

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a	b,c,			

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Michette *Codice ID:* 47

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c					
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	trasformato	ampliato	recente					
Stato di dissesto	danni non presenti	pochi danni	danni non presenti					
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto	ambientale di contesto					

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Michette *Codice ID:* 47

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Michette	*Codice ID:*	47
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio c

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Michette *Codice ID:* 47

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b,c				

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il ripristino degli elementi significativi tipologici (Barchessa) nonché il mantenimento ed eventuale restauro dei davanzali

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Scavezzone *Codice ID:* 48

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☑ COMPLESSO A CORTE ☐ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	d		c			
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006		dal 1970 al 2006			
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo			
Stato di conservazione	integro	integro	recente		recente			
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni	nessun danno		nessun danno			
Tipo di interesse	Ambientale di contesto	Ambientale di contesto	nessuno neutro		nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Scavezzone *Codice ID:* 48

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Scavezzone	*Codice ID:*	48
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio a

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Scavezzone *Codice ID:* 48

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☑ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a	b	c	d			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il ripristino degli elementi significativi tipologici (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazior cascina Agello - Avanti *Codice ID:* 49

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	b,c,	a						
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	trasformato	Integro poco alterato						
Stato di dissesto	danni non presenti	pochi danni						
Tipo di interesse	nessuno neutro	nessuno neutro						

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI

☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE

☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA

☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA

☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO

☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazior cascina Agello - Avanti *Codice ID:* 49

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazior cascina Agello - Avanti *Codice ID:* 49

Ubicazione:

Immagine 1

edificio b

Immagine 2

edificio c

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazior cascina Agello - Avanti *Codice ID:* 49

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b,c				

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Speranza *Codice ID:* 50

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a							
Epoca storica	dal 1854 al 1958							
Vincolo	nessun vincolo							
Stato di conservazione	trasformato							
Stato di dissesto	danni non presenti							
Tipo di interesse	ambientale di contesto							

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Speranza *Codice ID:* 50

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Speranza	*Codice ID:*	50
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio a

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Speranza *Codice ID:* 50

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a					

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive ilmantenimento dell'impianto tipologico

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il ripristino degli elementi significativi tipologici (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Paderini *Codice ID:* 51

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note:A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a			b	c			
Epoca storica	dal 1854 al 1958			dal 1854 al 1958	dal 1958 al 1970			
Vincolo	nessun vincolo			nessun vincolo	nessun vincolo			
Stato di conservazione	trasformato			integro	integro			
Stato di dissesto	nessun danno			numerosi danni	nessun danno			
Tipo di interesse	ambientale di contesto			ambientale di contesto	nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Paderini *Codice ID:* 51

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Paderini	*Codice ID:*	51
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Paderini *Codice ID:* 51

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		b	a					

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive ilmantenimento dell'impianto tipologico

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il ripristino degli elementi significativi tipologici (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Natalina *Codice ID:* 52

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a		b					
Epoca storica	dal 1970 al 2006		dal 1970 al 2006					
Vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo					
Stato di conservazione	integro		integro					
Stato di dissesto	nessun danno		nessun danno					
Tipo di interesse	nessuno neutro							

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Natalina	*Codice ID:*	52
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Natalina	*Codice ID:*	52
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Natalina *Codice ID:* 52

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione					a,b,			

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Roverbella *Codice ID:* 53

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b		c				
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970		dal 1970 al 2006				
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo				
Stato di conservazione	trasformato alterato	ripristinato		recente				
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti		danni non presenti				
Tipo di interesse	nessuno neutro	nessuno neutro		nessuno neutro				

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Roverbella *Codice ID:* 53

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Roverbella	*Codice ID:*	53
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a,c

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Roverbella *Codice ID:* 53

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b,c				

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive ilmantenimento dell'impianto tipologico nonché il mantenimento e ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa) e del comignolo

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Alberini *Codice ID:* 54

Ubicazione: via Pralbolino

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c					
Epoca storica	dal 1970 al 2006	dal 1970 al 2006	dal 1970 al 2006					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	recente	recente	recente					
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti	danni non presenti					
Tipo di interesse	nessuno neutro	nessuno neutro	nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI

☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE

☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA

☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO

☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Alberini *Codice ID:* 54

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Alberini	*Codice ID:*	54
Ubicazione:	via Pralbolino		

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Alberini *Codice ID:* 54

Ubicazione: via Pralbolino

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b,c				

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Bertoldosso *Codice ID:* 55

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A corpo unico

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b,c						
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	trasformato	trasformato						
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti						
Tipo di interesse	tipologico	tipologico						

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☑ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☑ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Bertoldosso	*Codice ID:*	55
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Bertoldosso	*Codice ID:*	55
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio a

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Bertoldosso *Codice ID:* 55

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b					

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive ilmantenimento dell'impianto tipologico nonché il mantenimento e ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie, eventuali aperture sottogronda dovranno mantenere le proporzioni e forme rispetto le esistenti storiche

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro delle parti accessorie in particolar modo la torre passerera con picconaia. Si prescrive inoltre il mantenimento delle banchine originarie

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Fede *Codice ID:* 56

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A rdifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c		d,e			
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006		dal 1970 al 2006			
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo			
Stato di conservazione	trasformato poco alterato	ripristinato integro	recente		recente			
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni	nessun danno		nessun danno			
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto	nessuno neutro		nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Fede *Codice ID:* 56

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Fede	*Codice ID:*	56
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Fede *Codice ID:* 56

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			b	a	c,d,e			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive il mantenimento e ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro delle parti accessorie

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Fornace *Codice ID:* 57

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	ripristinato	ripristinato						
Stato di dissesto	danni non presenti	pochi danni						
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto						

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☑ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Fornace *Codice ID:* 57

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Fornace	*Codice ID:*	57
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Fornace *Codice ID:* 57

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b,					

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive il mantenimento e ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa) e del comignolo

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Fenil del Capo *Codice ID:* 58

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a				c			b
Epoca storica	dal 1854 al 1958				dal 1970 al 2006			dal 1970 al 2006
Vincolo	nessun vincolo				nessun vincolo			nessun vincolo
Stato di conservazione	Ripristinato poco alterato				recente			recente
Stato di dissesto	danni non presenti				danni non presenti			danni non presenti
Tipo di interesse	Tipologico				nessuno neutro			nessuno neutro

Elementi architettonici significativi

☑ COPERTURA ☑ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☑ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☐ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Fenil del Capo *Codice ID:* 58

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	Fenil del Capo	*Codice ID:*	58
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio c

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Fenil del Capo *Codice ID:* 58

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a		b,c			

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Aprica *Codice ID:* 59

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	Integro poco alterato	Integro poco alterato						
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti						
Tipo di interesse	Ambientale tipologica	Ambientale tipologica						

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☑ DAVANZALI

☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE

☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA

☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☑ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO

☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Aprica	*Codice ID:*	59
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Aprica	*Codice ID:*	59
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Aprica *Codice ID:* 59

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b					

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Fornaci *Codice ID:* 60

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☑ COMPLESSO A CORTE ☐ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c					
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970	dal 1970 al 2006					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	Integro poco alterato	Integro poco alterato	Integro					
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti	danni non presenti					
Tipo di interesse	Ambientale tipologica	Ambientale tipologica	nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☑ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Fornaci	*Codice ID:*	60
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Fornaci	*Codice ID:*	60
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio b

Immagine 2

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Fornaci *Codice ID:* 60

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b		c			

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Garellini *Codice ID:* 61

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	Integro alterato	Integro alterato						
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti						
Tipo di interesse	Ambientale tipologica	Ambientale tipologica						

Elementi architettonici significativi

☑ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☑ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Garellini *Codice ID:* 61

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Garellini	*Codice ID:*	61
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio b,a

Immagine 2

edificio a

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Garellini *Codice ID:* 61

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b					

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro delle banchine

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici. In caso d'intervento si prescrive l'utilizzo di materiali analoghi agli esistenti storici

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Ponteviche nuove *Codice ID:* 62

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione		a						
Epoca storica		dal 1958 al 1970						
Vincolo		nessun vincolo						
Stato di conservazione		Trasformato molto alterato						
Stato di dissesto		danni non presenti						
Tipo di interesse		nessuno neutro						

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Ponteviche nuove *Codice ID:* 62

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	Ponteviche nuove	*Codice ID:*	61
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio a

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Ponteviche nuove *Codice ID:* 62

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a				

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Garelli *Codice ID:* 63

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a,b,c	d			e			
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1958 al 1970			dal 1958 al 1970			
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo			nessun vincolo			
Stato di conservazione	Integro poco alterato	Integro poco alterato			Integro poco alterato			
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti			danni non presenti			
Tipo di interesse	Architettonico	nessuno neutro			nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

☑ COPERTURA ☑ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI

☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE

☑ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA

☑ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☑ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☑ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO

☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Garelli	*Codice ID:*	63
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Garelli	*Codice ID:*	63
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio c

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Garelli *Codice ID:* 63

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a,b,c,	d,e					

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive ilmantenimento dell'impianto tipologico nonché il mantenimento delle partiture esistenti e la preservazione della facciata

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro delle banchine e delle murature frangifuoco

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Ponteviche Vecchie *Codice ID:* 64

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b		c				
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970		dal1970 al 2006				
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo				
Stato di conservazione	Integro	Integro		recente				
Stato di dissesto	nessun danno	nessun danno		nessun danno				
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto		nessuno neutro				

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare ☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio ☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO

☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Ponteviche Vecchie	*Codice ID:*	64
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Ponteviche Vecchie	*Codice ID:*	64
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Ponteviche Vecchie *Codice ID:* 64

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b,	c			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive il mantenimento e ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Modena *Codice ID:* 65

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☑ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☐ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: Nucleo rurale con cascine a corpo unico

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	Ripristinato alterato	Integro poco alterato						
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni						
Tipo di interesse	Nessuno neutro	nessuno neutro						

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☑ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Modena *Codice ID:* 65

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Modena	*Codice ID:*	65
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b,a

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Modena *Codice ID:* 65

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a	b				

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive il mantenimento e ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie, in particolar modo delle forometrie sotto gronda

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro delle banchine, e della meridiana

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Cascina Modena Nord *Codice ID:* 66

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A corpo unico

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	Ripristinato alterato	Integro poco alterato						
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni						
Tipo di interesse	Nessuno neutro	nessuno neutro						

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☑ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 66

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 66

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 66

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a	b				

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Cascina Grano Ovest *Codice ID:* 67

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☑ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a,b	c						
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1958 al 1970						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	Trasformato alterato	Integro poco alterato						
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni						
Tipo di interesse	Architettonico	nessuno neutro						

Elementi architettonici significativi

☑ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☑ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☑ TORRE COLOMBAIA
☑ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☑ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare ☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio ☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO

☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 67

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 67

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a,b

Immagine 2

edificio a

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 67

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b	c				

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive ilmantenimento dell'impianto tipologico nonché il mantenimento e ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro delle parti accessorie in particolar modo la torre passerera

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici. Si prescrive inoltre il mantenimento dei mattoni originali.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Grano *Codice ID:* 68

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1970 al 2006	dal 1970 al 2006						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	Integro	Integro						
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti						
Tipo di interesse	nessuno neutro	nessuno neutro						

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Grano *Codice ID:* 68

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Grano	*Codice ID:*	68
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Grano *Codice ID:* 68

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione					a,b			

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Le Coste *Codice ID:* 69

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A corpo unico

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1958 al 2006	dal 1970 al 2006						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	Integro	Integro						
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti						
Tipo di interesse	nessuno neutro	nessuno neutro						

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Le Coste *Codice ID:* 69

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Le Coste	*Codice ID:*	69
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Le Coste *Codice ID:* 69

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b				

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina San Michele *Codice ID:* 70

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A corpo unico

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1970 al 2006	dal 1970 al 2006						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	Integro	Integro						
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti						
Tipo di interesse	nessuno neutro	nessuno neutro						

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI

☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE

☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA

☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA

☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO

☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina San Michele	*Codice ID:*	70
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina San Michele	*Codice ID:*	70
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina San Michele *Codice ID:* 70

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☑ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione					a,b			

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Fraina *Codice ID:* 71

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	c			b			
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1970 al 2006			dal 1970 al 2006			
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo			nessun vincolo			
Stato di conservazione	Ropristinato poco alterato	Integro			Integro			
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti			danni non presenti			
Tipo di interesse	nessuno neutro	nessuno neutro			nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Fraina *Codice ID:* 71

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Fraina	*Codice ID:*	71
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio c

Immagine 2

edificio a

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Fraina *Codice ID:* 71

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☑ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a	b,c				

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Aquilina *Codice ID:* 72

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A corpo unico

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a							
Epoca storica	dal 1958 al 1970							
Vincolo	nessun vincolo							
Stato di conservazione	Ropristinato poco alterato							
Stato di dissesto	danni non presenti							
Tipo di interesse	nessuno neutro							

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Aquilina	*Codice ID:*	72
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Aquilina	*Codice ID:*	72
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Aquilina *Codice ID:* 72

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a	b,c				

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Cascina Fornace Nord-Ovest *Codice ID:* 73

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A edifici affinacati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c					
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1958 al 1970					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	Ropristinato poco alterato	Integro poco alterato	Integro					
Stato di dissesto	danni non presenti	Pochi danni	danni non presenti					
Tipo di interesse	Tipologico	Tipologico	Nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

☑ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☑ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:
Il complesso è situato nelle vicinanze della chesetta del lazzaretto e di un sito archeologico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	Cascina Fornace Nord - Ovest	*Codice ID:*	73
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	Cascina Fornacer Nord-Ovest	*Codice ID:*	73
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio a,b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Cascina Fornace Nord-Ovest *Codice ID:* 73

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b	c				

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro delle parti accessorie

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici. Si prescrive inoltre il mantenimento dei mattoni originali.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Cascina Romana Ovest *Codice ID:* 74

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: A corpo unico

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a							
Epoca storica	dal 1854 al 1958							
Vincolo	nessun vincolo							
Stato di conservazione	Integro							
Stato di dissesto	Numerosi danni							
Tipo di interesse	Tipologico							

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☑ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☑ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:
Il complesso è situato nelle vicinanze della chesetta del lazzaretto e di un sito archeologico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 74

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 74

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio a

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 74

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a						

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive ilmantenimento dell'impianto tipologico nonché il mantenimento e ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici. Si prescrive inoltre il mantenimento dei mattoni originali.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Vegri *Codice ID:* 75

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☑ COMPLESSO A CORTE ☐ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: Corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a							
Epoca storica	dal 1854 al 1958							
Vincolo	nessun vincolo							
Stato di conservazione	Integro							
Stato di dissesto	pochi danni							
Tipo di interesse	Tipologico							

Elementi architettonici significativi

☑ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☑ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☑ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Note: Il complesso è situato nelle vicinanze della chesetta del lazzaretto e di un sito archeologico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Vegri	*Codice ID:*	75
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Vegri	*Codice ID:*	75
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio a

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Vegri *Codice ID:* 75

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a					

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive il mantenimento dell'impianto tipologico nonché il mantenimento e ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie nonché il mantenimento e recupero dei porticati (Barchesse). Gli orizzontamenti non dovranno interrompere la linearità degli elementi verticali

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Romaglietta *Codice ID:* 76

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☑ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: Edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 sl 1970						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	Trasformato poco alterato	ripristinato poco alterato						
Stato di dissesto	numerosi danni	pochi danni						
Tipo di interesse	ambientale di contesto	nessuno neutro						

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☑ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☐ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Romaglietta	*Codice ID:*	76
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Romaglietta	*Codice ID:*	76
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Romaglietta *Codice ID:* 76

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a		a				

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive il mantenimento dell'impianto tipologico nonché il mantenimento e ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso d'intervento si prescrive il mantenimento dei comignoli

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Palude *Codice ID:* 77

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: Edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	ripristinato alterato	ripristinato						
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti						
Tipo di interesse	nessuno neutro	nessuno neutro						

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI

☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE

☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA

☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO

☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☑ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Palude *Codice ID:* 77

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Palude	*Codice ID:*	77
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio b

Immagine 2

edificio a

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Palude *Codice ID:* 77

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b				

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Lodigiani *Codice ID:* 78

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note: Edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a,b	c						
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	ripristinato poco alterato	ripristinato poco alterato						
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni						
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto						

Elementi architettonici significativi da preservare

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI

☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE

☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA

☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA

☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare ☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio ☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO

☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Note paesistiche:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Lodigiani *Codice ID:* 78

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	cascina Lodigiani	*Codice ID:*	78
Ubicazione:			

Immagine 1

edificio a,b

Immagine 2

edificio a,b

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Lodigiani *Codice ID:* 78

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione					a,b,c			

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 79

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☐ BLOCCO ISOLATO ☑ ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a		b			c		
Epoca storica	ristrutt. Anni 50		anni 70			anni 80		
Vincolo	nessuno		nessuno			nessuno		
Stato di conservazione	poco alterato		poco alterato			poco alterato		
Stato di dissesto	pochi danni		pochi danni			pochi danni		
Tipo di interesse	neutro		neutro			neutro		

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Note: l'edificio a viene segnalato come Architettura Significativa dal Piano Territoriale Provinciale, mentre l'edificio c) viene segnalato dal PRG come edificio produttivo in zona agricola.

Rilevanza paesistica
☑ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare ☑ PRESENTE ☐ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio ☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Ambiti Agricoli Strategici ☐ ESTERNO AGLI A.A.S. ☑ INTERNO AGLI A.A.S.

Note paesistiche: l'attributo negativo-contrastante della rilevanza paesistica è riferito all'edificio c)

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 79

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 79

Ubicazione:

Immagine 1

edificio b

Immagine 2

edificio a

Note descrittive:

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 79

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a	b, c			

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 80

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☐ BLOCCO ISOLATO ☑ ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b		c				
Epoca storica	primi del 1900	primi del 1900		Anni 80				
Vincolo	nessuno	nessuno		nessuno				
Stato di conservazione	poco alterato	poco alterato		integro				
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni		danni non presenti				
Tipo di interesse	tipologico	tipologico		nessuno				

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☑ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☑ DAVANZALI
☐ COLONNE ☑ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☑ TORRE COLOMBAIA
☑ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Note: l'edificio a) viene segnalato come Architettura Significativa dal Piano Territoriale Provinciale.

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare ☑ PRESENTE ☐ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Ambiti Agricoli Strategici ☐ ESTERNO AGLI A.A.S. ☑ INTERNO AGLI A.A.S.

Note paesistiche: si segnala la presenza di alcuni filari arborei nei pressi degli edifici ad Est e a Ovest.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 80

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 80

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio a

Note descrittive:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 80

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a	d	c			

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 81

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☐ BLOCCO ISOLATO ☑ ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c					
Epoca storica	primi 1900	primi 1900	anni 90					
Vincolo	nessuno	nessuno	nessuno					
Stato di conservazione	ripristinato	ripristinato	integro					
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti	danni non presenti					
Tipo di interesse	tipologico	tipologico	nessuno					

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☑ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☑ DAVANZALI

☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE

☑ STIPITI ☑ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA

☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Note:

Rilevanza paesistica

☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA

☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☑ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare ☑ PRESENTE ☐ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio ☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO

☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Ambiti Agricoli Strategici ☐ ESTERNO AGLI A.A.S. ☑ INTERNO AGLI A.A.S.

Note paesistiche: si segnala la presenza di filari arborei nei pressi del complesso

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 81

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 81

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio a

Note descrittive:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 81

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a	b	c			

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 82

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☐ BLOCCO ISOLATO ☑ ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	b	c	d				a	
Epoca storica	primi 1900	primi 1900	anni 90				primi 1900	
Vincolo	nessuno	nessuno	nessuno				nessuno	
Stato di conservazione	poco alterato	poco alterato	integro				poco alterato	
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti	danni non presenti				danni non presenti	
Tipo di interesse	tipologico	tipologico	nessuno				tipologico	

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☑ DAVANZALI
☑ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☑ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Note: la porzione a) è adibita ad'uso ricettivo-ristorativa al piano terra.

Rilevanza paesistica ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare ☐ PRESENTE ☑ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio ☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☑ ALTRO

Ambiti Agricoli Strategici ☐ ESTERNO AGLI A.A.S. ☑ INTERNO AGLI A.A.S.

Note paesistiche: gli edifici a), b), c) ricadono all'interno delle aree agricole di valenza paesistica. Si segnala la presenza di un allevamento di bovini all'interno della struttura d)

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 82

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 82

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio c

Note descrittive:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 82

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☑ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a, b	c	d			

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 83

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☑ BLOCCO ISOLATO ☐ ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a							
Epoca storica	seconda metà del 1900							
Vincolo	nessuno							
Stato di conservazione	poco alterato							
Stato di dissesto	numerosi danni							
Tipo di interesse	tipologico							

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Note:

Rilevanza paesistica

☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare ☑ PRESENTE ☐ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☑ ALTRO

Ambiti Agricoli Strategici ☐ ESTERNO AGLI A.A.S. ☑ INTERNO AGLI A.A.S.

Note paesistiche: l'edificio ricade all'interno della fascia di rispetto del RIM (10m), si segnala inoltre la presenza di filari arborei nei pressi dell'edificio.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 83

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 83

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio a

Note descrittive:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 83

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a				

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 84

Ubicazione:

Tipologia architettonica

☐ NUCLEO RURALE ☐ COMPLESSO A CORTE ☐ BLOCCO ISOLATO ☑ ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c					
Epoca storica	ristrutt. Anni 80	anni 70	anni 70					
Vincolo	nessuno	nessuno	nessuno					
Stato di conservazione	alterato	alterato	alterato					
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti	lesioni non presenti					
Tipo di interesse	nessuno	nessuno	nessuno					

Elementi architettonici significativi

☐ COPERTURA ☐ GRONDE ☐ ARCHIVOLTE ☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ DAVANZALI
☐ COLONNE ☐ PORTALI ☐ ZOCCOLATURA ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ LOGGE
☐ STIPITI ☐ PORTICI ☐ AFFRESCHI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA
☐ MURATURE ☐ INFISSI ☐ DECORAZIONI ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI

Note: nelle porzioni c) sono presenti allevamenti di bovini e di suini. Si segnala anche un apicoltura.

Rilevanza paesistica ☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA
☐ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare ☑ PRESENTE ☐ ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio ☐ COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO ☐ SP/AUTOSTRADA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO

Ambiti Agricoli Strategici ☐ ESTERNO AGLI A.A.S. ☑ INTERNO AGLI A.A.S.

Note paesistiche: si segnala la presenza di filari arborei nei pressi del complesso edilizio.

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 84

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 84

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a

Immagine 2

edificio a

Note descrittive:

Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: *Codice ID:* 84

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ☐ ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE RILEVANI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ☐ ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ☐ ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a, b	c			