




PIANO di GOVERNO del TERRITORIO



PIANO DELLE REGOLE

(ex.art.10 L.R. 11 Marzo 2005, n.12 e s.m.i)

PROGETTISTI:

**ERMES BARBA - MAURO SALVADORI
ARCHITETTI ASSOCIATI**

P.zza Roma 3 - Villanuova S/C (Bs)
TEL.0365/373650 FAX 0365/31059
architetti.associati@barbasalvadori.it

collaboratori

Plan. Fabrizio Franceschini, Dott. Arch. Corrado Fusi, Dott. Plan. Alessio Rossi

SINDACO:

Giuliana Pezzi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Roberto Mazzoletti

DELIBERA DI ADOZIONE:

D.C.C. n° 32 del 14 Ottobre 2011

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEFINITIVA:

D.C.C. n° 9 del 16 Marzo 2012

ALLEGATO:

PR-4A

TITOLO:

**SCHEDE DEL PATRIMONIO EDILIZIO RURALE CON ELEMENTI
DI CARATTERIZZAZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO E DEL
PAESAGGIO STORICO CULTURALE**

DATA: **Aprile 2012**

FASE:
APPROVAZIONE

**ELABORATO MODIFICATO A SEGUITO
DELL'ACCOGLIMENTO
DEI PARERI E DELLE OSSERVAZIONI**

COMMESSA: **U-141**

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Sgualdrine	Codice ID: 1
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO
 Note: A corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c					
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1958 al 1970					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	Trasformato alterato	Trasformato alterato	integro					
Stato di dissesto	molti danni	molti danni	pochi danni					
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto	nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare



PRESENTE ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Sgualdrine	Codice ID: 1
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Sgualdrine

Codice ID: 1

Ubicazione:

Immagine 1



edificio a

Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Sgualdrine

Codice ID: 1

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a	b	c				

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento è fatto obbligo il mantenimento della quota in gronda ed il mantenimento delle falde. La formazione di eventuali aperture dovrà essere realizzata in analogia con le preesistenti storiche. Si prescrive inoltre il mantenimento della lettura degli elementi verticali ed eventuali divisioni orizzontali della facciata mantenendo in massimo di due piani.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In casi d'intervento si prescrive il mantenimento dell'elemento campanario nonché il mantenimento ed il restauro del portico

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Palazzina	Codice ID: 2
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO
 Note: Corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c	d				
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006	n.d.				
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	n.d.				
Stato di conservazione	integro	ripristinato	recente	n.d.				
Stato di dissesto	numerosi danni	pochi danni	nessun danno	n.d.				
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto	nessuno neutro	nessuno neutro				

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Palazzina	Codice ID: 2
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Palazzina

Codice ID: 2

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Palazzina

Codice ID: 2

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a,b,		d	c			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

La facciata sarà oggetto di restauro conservativo

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

E' fatto obbligo il mantenimento delle murature frangi fuoco,porticato

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

E' fatto obbligo del mantenimento di eventuali davanzali,spalle,soglie in pietra o mattoni in cotto non chè la conservazione delle inferiate in ferro battuto.

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Griane	Codice ID: 3
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO
 Note: A corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c					
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	integro	trasformato	recentete					
Stato di dissesto	numerosi danni	pochi danni	nessun danno					
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto	nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Griane	Codice ID: 3
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Griane

Codice ID:

3

Ubicazione:

Immagine 1



edificio a

Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Griane

Codice ID:

3

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			b	a	c			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

La formazione di eventuali aperture dovrà essere realizzata in analogia con le preesistenti storiche. Si prescrive inoltre il mantenimento della lettura degli elementi verticali ed eventuali divisioni orizzontali della facciata.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato e della loggia

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

In caso d'intervento si prescrive il mantenimento di pilastri in pietra

In caso d'intervento l'edificio identificato con la lettera "a" dovrà rispettare le prescrizioni di cui sopra, riguardanti il ripristino e la conservazione dell'ordine architettonico, degli elementi architettonici e dei materiali, nonchè quanto consentito dall'art 27 comma 1) lettera d) della L.R.12/05.

 **Comune di Gottolengo**
SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Casino Codice ID: 4
 Ubicazione:

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b,c,						
Epoca storica	dal 1854 al 1958	n.d.						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	integri	trasformato						
Stato di dissesto	pochi danni	numerosi danni						
Tipo di interesse	ambientale di contesto	nessuno neutro						

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

PRESENTE ASSENTE


Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

 **Comune di Gottolengo**
SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Casino Codice ID: 4
 Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici

Inquadramento ortofotografico




Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Casino

Codice ID:

4

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Casino

Codice ID:

4

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a		b,c,			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

La formazione di eventuali aperture dovrà essere realizzata in analogia con le preesistenti storiche. Si prescrive inoltre il mantenimento della lettura degli elementi verticali ed eventuali divisioni orizzontali della facciata.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato e della loggia

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici, si prescrive inoltre il mantenimento dei pilastri in pietra.

Dovrà essere fatta particolare attenzione alle travi del solaio che in caso di sostituzione dovrà essere utilizzato legname stonato.

Per quanto riguarda la copertura non è ammessa l'installazione di comignoli prefabbricati ma dovranno essere simili ai preesistenti storici.

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Romaglia	Codice ID: 5
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note: A corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1970 al 2006						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	Trasformato poco alterato	recente						
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni						
Tipo di interesse	ambientale di contesto	nessuno neutro						

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 PRESENTE
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare


Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Romaglia	Codice ID: 5
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Romaglia

Codice ID: 5

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio a



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Romaglia

Codice ID: 5

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a	b			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento si prescrive il mantenimento delle attuali altezze in gronda e al colmo per la preservazione del profilo dell' complesso architettonico, si prescrive inoltre l'eliminazione delle superfetazioni con l'eventuale recupero delle volumetrie se condonate.

Si prescrive inoltre il ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Campagna	Codice ID: 6
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO
 Note: Aedifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c					
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	trasformato	trasformato	recente					
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni	nessun danno					
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto	nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Campagna	Codice ID: 6
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Campagna

Codice ID:

6

Ubicazione:

Immagine 1

edificio b



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Campagna

Codice ID:

6


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b		c			



	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Il Mulino	Codice ID:	7
Ubicazione:		

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a		b					
Epoca storica	dal 1854 al 1958		n.d.					
Vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo					
Stato di conservazione	trasformato							
Stato di dissesto	pochi danni							
Tipo di interesse	ambientale di contesto							

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Il Mulino	Codice ID:	7
Ubicazione:		

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Il Mulino

Codice ID:

7

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio a



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Il Mulino

Codice ID:

7

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a		b			



 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: Solaro	Codice ID: 8
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note: A corte chiusa

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	c	b					d
Epoca storica	dal 1810 al 1854	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958					dal 1810 al 1854
Vincolo	si	nessun vincolo	nessun vincolo					nessun vincolo
Stato di conservazione	integro	ripristinato	ripristinato					integro
Stato di dissesto	pochi danni	danni non presenti	pochi danni					pochi danni
Tipo di interesse	architettonico	ambientale di contesto	ambientale di contesto					architettonico

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

PRESENTE
 ASSENTE


Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: Solaro	Codice ID: 8
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Solaro

Codice ID: 8

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio d



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Solaro

Codice ID: 8

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a,d	b		c			

Gli immobili A e D risultano vincolati, pertanto si potrà intervenire sugli stessi solamente con restauro conservativo.
Per l'edificio identificato con la lettera C, in caso d'intervento si prescrive il mantenimento della struttura a portico.

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: Osteria Solaro	Codice ID: 9
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b			c			
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958			dal 1970 al 2006			
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo			nessun vincolo			
Stato di conservazione	ripristinato poco alterato	ripristinato poco alterato			recente			
Stato di dissesto	nessun danno	nessun danno			nessun danno			
Tipo di interesse	tipologico	tipologico			nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare


Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRODOTTO
 TRALICCIO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: Osteria Solaro	Codice ID: 9
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Osteria Solaro

Codice ID: 9

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Osteria Solaro

Codice ID: 9


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPRESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b		c			



	Comune di Gottolengo		
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO		
<i>Denominazione:</i>	cascina Lama	<i>Codice ID:</i>	10
<i>Ubicazione:</i>			

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO
 Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	c	b	d		a			
Epoca storica	dal 1970 al 2006	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006		dal 1854 al 1958			
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo			
Stato di conservazione	recente	ripristinato	recente		trasformato alterato			
Stato di dissesto	nessun danno	pochi danni	nessun danno		nessun danno			
Tipo di interesse	nessuno neutro	ambientale di contesto	nessuno neutro		tipologico			

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO TRALICCIO SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo		
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO		
<i>Denominazione:</i>	cascina Lama	<i>Codice ID:</i>	10
<i>Ubicazione:</i>			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Lama

Codice ID: 10

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Lama

Codice ID: 10

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a	b	c,d,				

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento si prescrive il ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato con il divieto della chiusura dello stesso.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

	Comune di Gottolengo		
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO		
<i>Denominazione:</i>	cascina Solaro di sotto	<i>Codice ID:</i>	11
<i>Ubicazione:</i>			

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO
 Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a			c	b			
Epoca storica	dal 1854 al 1958			dal 1970 al 2006	dal 1970 al 2006			
Vincolo	nessun vincolo			nessun vincolo	nessun vincolo			
Stato di conservazione	Trasformato alterato			recente	recente			
Stato di dissesto	pochi danni			nessun danno	pochi danni			
Tipo di interesse	ambientale di contesto			nessuno neutro	nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO TRALICCIO SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo		
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO		
<i>Denominazione:</i>	cascina Solaro di sotto	<i>Codice ID:</i>	11
<i>Ubicazione:</i>			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Solaro di sotto

Codice ID:

11

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio a



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Solaro di sotto

Codice ID:

11

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a	b,c,			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento è ammessa l'apertura di nuove ed il ripristino rapporto l/h storico delle fonometrie esistenti.

Per gli spazi degradati e ammessa la ricostruzione facendo attenzione al mantenimento della lettura degli elementi verticali come quelli storici adiacenti.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

 **Comune di Gottolengo**
SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Solarino Codice ID: 12
 Ubicazione:

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione		b			a			
Epoca storica		dal 1970 al 2006			dal 1854 al 1958			
Vincolo		nessun vincolo			nessun vincolo			
Stato di conservazione		ripristinato			trasformato			
Stato di dissesto		danni non presenti			danni non presenti			
Tipo di interesse		ambientale di contesto			ambientale di contesto			

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE ASSENTE


Vegetazione arborea da tutelare
Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

 **Comune di Gottolengo**
SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Solarino Codice ID: 12
 Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici

Inquadramento ortofotografico




Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Solarino

Codice ID: 12

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Solarino

Codice ID: 12

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b				

	Comune di Gottolengo		
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO		
Denominazione: Villa Bina	Codice ID:	13	
Ubicazione:			

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO

Note: Villa Bina, porzione identificata con la lettera a), è attualmente sede di una struttura per il recupero dei tossico-dipendenti, gestita dal SERT (Cooperativa di Bessimo); la porzione c) è accessoria alla a).

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione		b		d				a,c
Epoca storica		dal 1854 al 1955		n.d.				dal 1854 al 1955
Vincolo		nessun vincolo		n.d.				nessun vincolo
Stato di conservazione		ripristinato		n.d.				integro
Stato di dissesto		danni non presenti		n.d.				danni non presenti
Tipo di interesse		ambientale di contesto		n.d.				architettonico (porzione a) neutro (porzione c)

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo		
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO		
Denominazione: Villa Bini	Codice ID:	13	
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Villa Bini

Codice ID: 13

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Villa Bini

Codice ID: 13

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a	b	c				

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

La villa potrà essere oggetto di solo restauro conservativo.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

	Comune di Gottolengo		
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO		
Denominazione:	cascina Casella Nuova	Codice ID:	14
Ubicazione:			

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO
 Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	integro	integro						
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni						
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto						

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO TRALICCIO SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo		
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO		
Denominazione:	cascina Casella Nuova	Codice ID:	14
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Casella Nuova

Codice ID:

14

Ubicazione:

Immagine 1

edificio b



Immagine 2

edificio a



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Casella Nuova

Codice ID:

14


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b,					



	Comune di Gottolengo		
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO		
Denominazione:	cascina Bellavere	Codice ID:	15
Ubicazione:			

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO
 Note: A corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	ripristinato	ripristinato						
Stato di dissesto	pdanni non presenti	pochi danni						
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto						

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo		
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO		
Denominazione:	cascina Bellavere	Codice ID:	15
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Bellavere

Codice ID: 15

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Bellavere

Codice ID: 15

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b					

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento si prescrive l'eliminazione delle superfetazioni con l'eventuale recupero delle volumetrie se condonate.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

	Comune di Gottolengo		
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO		
Denominazione:	cascina Solarino di Sotto	Codice ID:	16
Ubicazione:			

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note: A Edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	ripristinato poco alterato	ripristinato poco alterato						
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni						
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto						

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo		
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO		
Denominazione:	cascina Solarino di Sotto	Codice ID:	16
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Solarino di Sotto

Codice ID: 16

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a,b



Immagine 2

edificio a,b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Solarino di Sotto

Codice ID: 16


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a	b				



 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Aurora	Codice ID: 17
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note: A Edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b,c,d						
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	Ripristinato poco alterato	Ripristinato poco alterato						
Stato di dissesto	nessun danno	nessun danno						
Tipo di interesse	tipologico	tipologico						

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Aurora	Codice ID: 17
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Aurora

Codice ID:

17

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Aurora

Codice ID:

17


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b,				



 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Opolo	Codice ID: 18
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note: A corte chiusa

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a		b					
Epoca storica	dal 1854 al 1958		dal 1970 al 2006					
Vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo					
Stato di conservazione	ripristinato integro		recente					
Stato di dissesto	pochi danni		nessun danno					
Tipo di interesse	tipologico		nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Opolo	Codice ID: 18
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Opolo

Codice ID: 18

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio a



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Opolo

Codice ID: 18

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a			b			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive il mantenimento delle partiture esistenti nonché la preservazione degli orizzontamenti e degli elementi verticali come gli esistenti storici.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
<i>Denominazione:</i>	cascina Belvedere	<i>Codice ID:</i> 19
<i>Ubicazione:</i>		

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	d		c			
Epoca storica	dal 1970 al 2006	dal 1810 Al 1954	dal 1970 al 2006		dal 1970 al 2006			
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo			
Stato di conservazione	recente	trasformato	recente		recente			
Stato di dissesto	danni non presenti	pochi danni	danni non presenti		danni non presenti			
Tipo di interesse	nessuno neutro	ambientale di contesto			danni non presenti			

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
<i>Denominazione:</i>	cascina Belvedere	<i>Codice ID:</i> 19
<i>Ubicazione:</i>		

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Belvedere

Codice ID: 19

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Belvedere

Codice ID: 19

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			b	a	c,d,			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento si prescrive il ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICIIn caso di intervento si prescrive il ripristino degli orizzontamenti e degli elementi verticali come i
preesistenti storici

 Comune di Gottolengo SCHEDA DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Colombara	Codice ID: 20
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO
 Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c					
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	ripristinato poco alterato	integro	recente					
Stato di dissesto	danni non presenti	pochi danni	pochi danni					
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto	nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica



COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO TRALICCIO SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDA DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Colombara	Codice ID: 20
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Colombara

Codice ID: 20

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Colombara

Codice ID: 20

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b,		c			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento si prescrive il mantenimento delle partiture e delle fonometrie esistenti

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Savoia	Codice ID: 21
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note: Edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b		c				
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958		dal 1970 al 2006				
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo				
Stato di conservazione	ripristinato poco alterato	ripristinato poco alterato		recente				
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti		danni non presenti				
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto		nessuno neutro				

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare


PRESENTE
 ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Savoia	Codice ID: 21
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Savoia

Codice ID: 21

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Savoia

Codice ID: 21


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a	b	c			



 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Feniletto	Codice ID: 22
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO
 Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a,c	b	d					
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006	dal 1970 al 2006					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	trasformato	integro	recente					
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni	pochi danni					
Tipo di interesse	ambientale di contesto	nessuno neutro	nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Feniletto	Codice ID: 22
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Feniletto

Codice ID: 22

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio c



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Feniletto

Codice ID: 22

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a	b,c		d			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

Per quanto riguarda l'edificio principale si potrà intervenire solamente con restauro conservativo.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Reccolo	Codice ID: 23
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a							
Epoca storica	dal 1854 al 1958							
Vincolo	nessun vincolo							
Stato di conservazione	trasformato							
Stato di dissesto	danni non presenti							
Tipo di interesse	ambientale di contesto							

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO

Note paesistiche:



SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Reccolo

Codice ID: 23

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Reccolo

Codice ID: 23

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Reccolo

Codice ID: 23


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a				



 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Se Sa Minga	Codice ID: 24
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO
 Note: A edifici affiancato o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione		b			a			
Epoca storica		dal 1854 al 1958			dal 1854 al 1958			
Vincolo		nessun vincolo			nessun vincolo			
Stato di conservazione		trasformato			trasformato			
Stato di dissesto		danni non presenti			danni non presenti			
Tipo di interesse		ambientale di contesto			ambientale di contesto			

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO TRALICCIO SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Se Sa Minga	Codice ID: 24
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Se Sa Minga

Codice ID: 24

Ubicazione:

Immagine 1

edificio b



Immagine 2

edificio a



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Se Sa Minga

Codice ID: 24

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b					

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento si prescrive il ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento delle banchine, si prescrive inoltre il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Strozzo	Codice ID: 25	
Ubicazione:		

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO
 Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	e	c	d			
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1970 sl 2006	dal 1854 al 1958	dal 1970 sl 2006			
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo			
Stato di conservazione	integro	integro	integro	integro	integro			
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni	nessun danno	pochi danni	nessun danno			
Tipo di interesse	tipologico	tipologico	nessuno neutro	tipologico	nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 PRESENTE MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Strozzo	Codice ID: 25	
Ubicazione:		

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Strozzo

Codice ID: 25

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Strozzo

Codice ID: 25

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a,b,c,			d,e,			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento è ammessa l'apertura di nuove ed il ripristino rapporto l/h storico delle fonometrie esistenti.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento della gronda nonché mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Baldone	Codice ID: 26
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a,b,f	c			d,e			
Epoca storica	dal 1810 al 1854	dal 1810 al 1854			dal 1854 al 1958			
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo			nessun vincolo			
Stato di conservazione	trasformato poco alterato	trasformato poco alterato			trasformato			
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni			nessun danno			
Tipo di interesse	tipologico	tipologico			nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Baldone	Codice ID: 26
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Baldone

Codice ID:

26

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Baldone

Codice ID:

26

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		b	a,c	d,e,				

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento si prescrive il ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

 Comune di Gottolengo SCHEDA DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Trieste	Codice ID: 27
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a		b					
Epoca storica	dal 1970 al 2006		dal 1970 al 2006					
Vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo					
Stato di conservazione	integro		integro					
Stato di dissesto	danni non presenti		danni non presenti					
Tipo di interesse	nessuno neutro		nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare



PRESENTE ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDA DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Trieste	Codice ID: 27
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Trieste

Codice ID: 27

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Trieste

Codice ID: 27


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione					a,b			



	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Rinascente	Codice ID: 28	
Ubicazione:		

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	ampliato	recente						
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti						
Tipo di interesse	ambientale di contesto	nessuno neutro						

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Rinascente	Codice ID: 28	
Ubicazione:		

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Rinascente

Codice ID: 28

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Rinascente

Codice ID: 28

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a	b				

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Spino	Codice ID: 29
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO
 Note: A corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	c	d	b				
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006	dal 1854 al 1958				
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo				
Stato di conservazione	trasformato	ripristinato	recente	ripristinato				
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti	danni non presenti	danni non presenti				
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto	nessuno neutro	ambientale di contesto				

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Spino	Codice ID: 29
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Spino

Codice ID: 29

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio c



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Spino

Codice ID: 29

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b,c		d			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive il mantenimento dell'impianto tipologico

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

	Comune di Gottolengo		
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO		
Denominazione:	cascina Sabauda	Codice ID:	30
Ubicazione:			

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO
 Note: Edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	c	b					
Epoca storica	da 11970 al2006	da 11970 al2006	da 11970 al2006					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	integro	integro	integro					
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti	danni non presenti					
Tipo di interesse	nessuno neutro	nessuno neutro	nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo		
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO		
Denominazione:	cascina Sabauda	Codice ID:	30
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Sabauda

Codice ID: 30

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a,b



Immagine 2

edificio c



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Sabauda

Codice ID: 30

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,,b,c				

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Ronchello	Codice ID: 31	
Ubicazione:		

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note: Edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006						
Vincolo	nessun vincolo	dal 1970 al 2006						
Stato di conservazione	trasformato	recente						
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti						
Tipo di interesse	nessuno	nessuno						

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Ronchello	Codice ID: 31	
Ubicazione:		

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Ronchello

Codice ID: 31

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Ronchello

Codice ID: 31


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b				



 **Comune di Gottolengo**
SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Spinellino Codice ID: 32

Ubicazione:

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione		a	b					
Epoca storica		dal 1970 al 2006	dal 1970 al 2006					
Vincolo		nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione		integro	integro					
Stato di dissesto		pochi danni	pochi danni					
Tipo di interesse		nessuno neutro	nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

PRESENTE ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:



Comune di Gottolengo


SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Spinellino

Codice ID: 32

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico

edificio b





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Spinellino

Codice ID: 32

Ubicazione:

Immagine 1



Immagine 2



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Spinellino

Codice ID: 32


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione					a,b			



	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
<i>Denominazione:</i> cascina Colombera	<i>Codice ID:</i>	33
<i>Ubicazione:</i>		

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO
 Note: A corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a,b							
Epoca storica	dal 1854 al 1958							
Vincolo	nessun vincolo							
Stato di conservazione	integro							
Stato di dissesto	pochi danni							
Tipo di interesse	tipologico							

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

PRESENTE ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
<i>Denominazione:</i> cascina Colombera	<i>Codice ID:</i>	33
<i>Ubicazione:</i>		

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Colombera

Codice ID:

33

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Colombera

Codice ID:

33

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b					

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento si prescrive l'eliminazione delle superfetazione con l'eventuale recupero delle volumetrie se condonate.

Si prescrive inoltre il ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso d'intervento si prescrive il restauro ed il mantenimento della passerera

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

 Comune di Gottolengo SCHEDA DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Speranza	Codice ID: 34
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO
 Note: Edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a							
Epoca storica	dal 1970 al 2006							
Vincolo	nessun vincolo							
Stato di conservazione	integro							
Stato di dissesto	danni non presenti							
Tipo di interesse	nessuno neutro							

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare


PRESENTE ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDA DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Speranza	Codice ID: 34
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Speranza

Codice ID: 34

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio a



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Speranza

Codice ID: 34


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a				



	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Augusta	Codice ID: 35	
Ubicazione:		

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b		c				
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970		dal 1970 al 2006				
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo				
Stato di conservazione	ripristinato	ripristinato		recente				
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti		danni non presenti				
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto		nessuno neutro				

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare


PRESENTE ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Augusta	Codice ID: 35	
Ubicazione:		

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Augusta

Codice ID: 35

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Augusta

Codice ID: 35


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b		c			



	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
<i>Denominazione:</i> cascina Caranti	<i>Codice ID:</i>	36
<i>Ubicazione:</i>		

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	b	a	c					
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	ampliato	ripristinato	recente					
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni	nessun danno					
Tipo di interesse	tipologico	tipologico	nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
<i>Denominazione:</i> cascina Caranti	<i>Codice ID:</i>	36
<i>Ubicazione:</i>		

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Caranti

Codice ID:

36

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Note descrittive:



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Caranti

Codice ID:

36

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			b	a	c			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento si prescrive il ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso d'intervento si prescrive il restauro ed il mantenimento degli elementi sottogronda e dei davanzali.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
<i>Denominazione:</i> cascina Cicarela	<i>Codice ID:</i>	37
<i>Ubicazione:</i>		

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO
 Note: Edificio a corpo unico

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a							
Epoca storica	dal 1854 al 1958							
Vincolo	nessun vincolo							
Stato di conservazione	trasformato							
Stato di dissesto	numerosi danni							
Tipo di interesse	ambientale di contesto							

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare


PRESENTE ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
<i>Denominazione:</i> cascina Cicarela	<i>Codice ID:</i>	37
<i>Ubicazione:</i>		

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Cicarela

Codice ID:

37

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio a



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Cicarela

Codice ID:

37

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a					

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento si prescrive il ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso d'intervento si prescrive il restauro ed il mantenimento dei pilastri in mattoni.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

	Comune di Gottolengo		
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO		
Denominazione: cascina Monfredi	Codice ID:	38	
Ubicazione:			

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1958 al 1970						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	Ripristinato poco alterato	integro						
Stato di dissesto	nessun danno	pochi danni						
Tipo di interesse	Ambientale di contesto	nessuno neutro						

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo		
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO		
Denominazione: cascina Monfredi	Codice ID:	38	
Ubicazione:			

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Monfredi

Codice ID:

38

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio a



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Monfredi

Codice ID:

38


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a	b				



	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
<i>Denominazione:</i> cascina Lumaghina	<i>Codice ID:</i>	39
<i>Ubicazione:</i>		

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO
 Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	b,c	d	a					e
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958					dal 1970 al 2006
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					nessun vincolo
Stato di conservazione	trasformato	integro	integro					integro
Stato di dissesto	nessun danno	nessun danno	nessun danno					nessun danno
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto	nessuno neutro					nessuno neutro

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO TRALICCIO SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
<i>Denominazione:</i> cascina Lumaghina	<i>Codice ID:</i>	39
<i>Ubicazione:</i>		

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Lumaghina

Codice ID:

39

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a,b



Immagine 2

edificio d



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Lumaghina

Codice ID:

39

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
 ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
 ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
 ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
 ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			b,c,d		a,e,			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Monte Grappa	Codice ID: 40
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione		c	b		a			
Epoca storica		dal 1970 al 2006	dal 1970 al 2006		dal 1970 al 2006			
Vincolo		nessun vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo			
Stato di conservazione		recente	recente		recente			
Stato di dissesto		nessun danno	nessun danno		nessun danno			
Tipo di interesse		nessuno neutro	nessuno neutro		nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare


Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche: Vicino a sito archeologico

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Monte Grappa	Codice ID: 40
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Monte Grappa

Codice ID:

40

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio a



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Monte Grappa

Codice ID:

40


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a	b,c,			



 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Stella Polare	Codice ID: 41
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO
 Note: A corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b		c				
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958		dal 1970 al 2006				
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo				
Stato di conservazione	ampliato	ampliato		recente				
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti		danni non presenti				
Tipo di interesse	nessuno neutro	nessuno neutro		nessuno neutro				

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Stella Polare	Codice ID: 41
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico****edificio b1**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Stella Polare

Codice ID: 41

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Stella Polare

Codice ID: 41


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b	b1,c			



 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Americanana	Codice ID: 42
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	trasformato	trasformato						
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti						
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto						

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare


Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina America	Codice ID: 42
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Americana

Codice ID:

42

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio a



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Americana

Codice ID:

42

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b				

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Idrovolante	Codice ID: 43
Ubicazione: A edifici affiancati o separati	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione		b			a			
Epoca storica		dal 1854 al 1958			dal 1854 al 1958			
Vincolo		nessun vincolo			nessun vincolo			
Stato di conservazione		ripristinato			trasformato alterato			
Stato di dissesto		danni non presenti			danni non presenti			
Tipo di interesse		ambientale di contesto			ambientale di contesto			

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare


Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Idrovolante	Codice ID: 43
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Idrovolante

Codice ID:

43

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Idrovolante

Codice ID:

43

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA P.T.C.P. O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b				

Prescrizioni aggiuntive:

per l'immobile identificato con la sigla a) è consentito il cambio di destinazione d'uso in "Pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande- Cf1" così come definita dall'art 20 delle NTA, previa reperimento delle dotazioni minime necessarie e la corrisponsione della quota di standard di qualità aggiuntiva. La trasformazione dovrà dotarsi di quota di sostenibilità dei costi per l'attuazione del "Piano dei Servizi", da attivarsi con opere indicate dal Piano dei Servizi o dall'A.C., in sede di rilascio del titolo autorizzativo e secondo un valore economico corrispondente a n° 3 volte gli oneri di urbanizzazione secondaria vigenti per la destinazione richiesta.

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
<i>Denominazione:</i> cascina Romana	<i>Codice ID:</i> 44	
<i>Ubicazione:</i>		

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO

Note: A corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c					
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	Integro	ripristinato	recente					
Stato di dissesto	numerosi danni	pochi danni	nessun danno					
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto	nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare


PRESENTE ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
<i>Denominazione:</i> cascina Romana	<i>Codice ID:</i> 44	
<i>Ubicazione:</i>		

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Romana

Codice ID: 44

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Romana

Codice ID: 44

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a	b					

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento si prescrive il mantenimento della partitura delle finestre ed il restauro e conservazione delle murature portanti.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione:	cascina Monticelle di Sopra	Codice ID: 45
Ubicazione:		

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a,b,	d	c		e			
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006	dal 1970 al 2006		dal 1970 al 2006			
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo			
Stato di conservazione	trasformato poco alterato	recente	recente		recente			
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti	danni non presenti		danni non presenti			
Tipo di interesse	ambientale di contesto	nessuno neutro	nessuno neutro		nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare


PRESENTE ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione:	cascina Monticelle di Sopra	Codice ID: 45
Ubicazione:		

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Monticelle di Sopra

Codice ID: 45

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Monticelle di Sopra

Codice ID: 45

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b,		c,d,e			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso d'intervento si prescrive il ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie, il mantenimento della lettura degli elementi verticali

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa) nonchè il recupero di tutti gli elementi architettonici integri.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione:	cascina Monticelle di Sotto	Codice ID: 46
Ubicazione:		

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO
 Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	c	b					
Epoca storica	dal 1854 al 1958	n.d.	n.d.					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	Ripristinato poco alterato	n.d.	n.d.					
Stato di dissesto	pochi danni	n.d.	n.d.					
Tipo di interesse	ambientale di contesto	nessuno neutro	nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare


PRESENTE ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione:	cascina Monticelle di Sotto	Codice ID: 46
Ubicazione:		

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Monticelle di Sotto

Codice ID: 46

Ubicazione:

Immagine 1

edificio c, a



Immagine 2

edificio a



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Monticelle di Sotto

Codice ID: 46


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a	b,c,			



	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
<i>Denominazione:</i> cascina Michette	<i>Codice ID:</i>	47
<i>Ubicazione:</i>		

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO
 Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c					
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	trasformato	ampliato	recente					
Stato di dissesto	danni non presenti	pochi danni	danni non presenti					
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto	ambientale di contesto					

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare


PRESENTE ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
<i>Denominazione:</i> cascina Michette	<i>Codice ID:</i>	47
<i>Ubicazione:</i>		

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Michette

Codice ID:

47

Ubicazione:

Immagine 1



edificio a

Immagine 2



edificio c



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Michette

Codice ID:

47

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b,c				

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:**RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI**

In caso di intervento si prescrive il ripristino degli elementi significativi tipologici (Barchessa) nonché il mantenimento ed eventuale restauro dei davanzali

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Scavezzone	Codice ID: 48
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO
 Note: A corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	d		c			
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006		dal 1970 al 2006			
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo			
Stato di conservazione	integro	integro	recente		recente			
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni	nessun danno		nessun danno			
Tipo di interesse	Ambientale di contesto	Ambientale di contesto	nessuno neutro		nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Scavezzone	Codice ID: 48
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Scavezzone

Codice ID: 48

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio a



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Scavezzone

Codice ID: 48

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a	b	c	d			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il ripristino degli elementi significativi tipologici (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

 Comune di Gattolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione cascina Agello - Avanti	Codice ID: 49
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	b,c	a						
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	trasformato	Integro poco alterato						
Stato di dissesto	danni non presenti	pochi danni						
Tipo di interesse	nessuno neutro	nessuno neutro						

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gattolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione cascina Agello - Avanti	Codice ID: 49
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione cascina Agello - Avanti

Codice ID:

49

Ubicazione:

Immagine 1

edificio b



Immagine 2

edificio c



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione cascina Agello - Avanti

Codice ID:

49


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b,c				



 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Speranza	Codice ID: 50
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione					a			
Epoca storica					dal 1854 al 1958			
Vincolo					nessun vincolo			
Stato di conservazione					trasformato			
Stato di dissesto					danni non presenti			
Tipo di interesse					ambientale di contesto			

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Speranza	Codice ID: 50
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Speranza

Codice ID: 50

Ubicazione:

Immagine 1



edificio a

Immagine 2



edificio a



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Speranza

Codice ID: 50

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a					

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive il mantenimento dell'impianto tipologico

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il ripristino degli elementi significativi tipologici (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.



 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Paderini	Codice ID: 51
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a			b	c			
Epoca storica	dal 1854 al 1958			dal 1854 al 1958	dal 1958 al 1970			
Vincolo	nessun vincolo			nessun vincolo	nessun vincolo			
Stato di conservazione	trasformato			integro	integro			
Stato di dissesto	nessun danno			numerosi danni	nessun danno			
Tipo di interesse	ambientale di contesto			ambientale di contesto	nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare


Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Paderini	Codice ID: 51
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Paderini

Codice ID: 51

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Paderini

Codice ID: 51

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		b	a					

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive il mantenimento dell'impianto tipologico

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il ripristino degli elementi significativi tipologici (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Natalina	Codice ID: 52
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a		b					
Epoca storica	dal 1970 al 2006		dal 1970 al 2006					
Vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo					
Stato di conservazione	integro		integro					
Stato di dissesto	nessun danno		nessun danno					
Tipo di interesse	nessuno neutro							

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare


Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Natalina	Codice ID: 52
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Natalina

Codice ID: 52

Ubicazione:

Immagine 1



edificio a

Immagine 2



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Natalina

Codice ID: 52

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione					a,b,			



	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
<i>Denominazione:</i> cascina Roverbella	<i>Codice ID:</i>	53
<i>Ubicazione:</i>		

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione				c	a	b		
Epoca storica				dal 1970 al 2006	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970		
Vincolo				nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		
Stato di conservazione				recente	trasformato alterato	ripristinato		
Stato di dissesto				danni non presenti	danni non presenti	danni non presenti		
Tipo di interesse				nessuno neutro	nessuno neutro	nessuno neutro		

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
<i>Denominazione:</i> cascina Roverbella	<i>Codice ID:</i>	53
<i>Ubicazione:</i>		

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Roverbella

Codice ID: 53

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a,c



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Roverbella

Codice ID: 53

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b,c				

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive il mantenimento dell'impianto tipologico nonché il mantenimento e ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa) e del comignolo

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Alberini	Codice ID: 54
Ubicazione: via Pralbolino	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c					
Epoca storica	dal 1970 al 2006	dal 1970 al 2006	dal 1970 al 2006					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	recente	recente	recente					
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti	danni non presenti					
Tipo di interesse	nessuno neutro	nessuno neutro	nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Alberini	Codice ID: 54
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Alberini

Codice ID:

54

Ubicazione: via Pralbolino

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Alberini

Codice ID:

54


Ubicazione: via Pralbolino

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b,c				



	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
<i>Denominazione:</i>	cascina Bertoldosso	<i>Codice ID:</i> 55
<i>Ubicazione:</i>		

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note: A corpo unico

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b,c						
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	trasformato	trasformato						
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti						
Tipo di interesse	tipologico	tipologico						

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
<i>Denominazione:</i>	cascina Bertoldosso	<i>Codice ID:</i> 55
<i>Ubicazione:</i>		

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Bertoldosso

Codice ID:

55

Ubicazione:

Immagine 1



edificio a

Immagine 2



edificio a



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Bertoldosso

Codice ID:

55

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b					

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive il mantenimento dell'impianto tipologico nonché il mantenimento e ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie, eventuali aperture sottogronde dovranno mantenere le proporzioni e forme rispetto le esistenti storiche

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro delle parti accessorie in particolar modo la torre passerera con picconiaia. Si prescrive inoltre il mantenimento delle banchine originarie

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Fedè	Codice ID: 56
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c		d,e			
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1970 al 2006		dal 1970 al 2006			
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo			
Stato di conservazione	trasformato poco alterato	ripristinato integro	recente		recente			
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni	nessun danno		nessun danno			
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto	nessuno neutro		nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Fedè	Codice ID: 56
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Fede

Codice ID: 56

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Fede

Codice ID: 56

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			b	a	c,d,e			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive il mantenimento e ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro delle parti accessorie

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Fornace	Codice ID:	57
Ubicazione:		

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	ripristinato	ripristinato						
Stato di dissesto	danni non presenti	pochi danni						
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto						

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare


PRESENTE ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Fornace	Codice ID:	57
Ubicazione:		

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Fornace

Codice ID:

57

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Fornace

Codice ID:

57

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b,					

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive il mantenimento e ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa) e del comignolo

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

 **Comune di Gottolengo**
SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Fenil del Capo Codice ID: 58

Ubicazione:

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a				b, c			
Epoca storica	dal 1854 al 1958				dal 1970 al 2006			
Vincolo	nessun vincolo				nessun vincolo			
Stato di conservazione	Ripristinato poco alterato				recente			
Stato di dissesto	danni non presenti				danni non presenti			
Tipo di interesse	Tipologico				nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:



Comune di Gottolengo


SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Fenil del Capo

Codice ID: 58

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Fenil del Capo

Codice ID: 58

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio c



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Fenil del Capo

Codice ID: 58


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a		b,c			



 Comune di Grotolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Aprica	Codice ID: 59
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	Integro poco alterato	Integro poco alterato						
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti						
Tipo di interesse	Ambientale tipologica	Ambientale tipologica						

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare


PRESENTE
 ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Grotolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Aprica	Codice ID: 59
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Aprica

Codice ID: 59

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Aprica

Codice ID: 59


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b					



 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Fornaci	Codice ID: 60
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO
 Note: A corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c					
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970	dal 1970 al 2006					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	Integro poco alterato	Integro poco alterato	Integro					
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti	danni non presenti					
Tipo di interesse	Ambientale tipologica	Ambientale tipologica	nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica



COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Fornaci	Codice ID: 60
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Fornaci

Codice ID: 60

Ubicazione:

Immagine 1

edificio b



Immagine 2



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Fornaci

Codice ID: 60


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
 ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
 ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
 ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
 ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b		c			



 Comune di Grotolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Garellini	Codice ID: 61
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	Integro alterato	Integro alterato						
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti						
Tipo di interesse	Ambientale tipologica	Ambientale tipologica						

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare


PRESENTE
 ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Grotolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Garellini	Codice ID: 61
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Garellini

Codice ID: 61

Ubicazione:

Immagine 1

edificio b,a



Immagine 2

edificio a



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Garellini

Codice ID: 61

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
 ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
 ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
 ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
 ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b					

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro delle banchine

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici. In caso d'intervento si prescrive l'utilizzo di materiali analoghi agli esistenti storici

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: Pontevice nuove	Codice ID: 62
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione		a						
Epoca storica		dal 1958 al 1970						
Vincolo		nessun vincolo						
Stato di conservazione		Trasformato molto alterato						
Stato di dissesto		danni non presenti						
Tipo di interesse		nessuno neutro						

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare


Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO


Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: Pontevice nuove	Codice ID: 62
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Pontevice nuove

Codice ID: 61

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio a



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Pontevice nuove

Codice ID: 62

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a				

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Garelli	Codice ID: 63
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO
 Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a,b,c	d			e			
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1958 al 1970			dal 1958 al 1970			
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo			nessun vincolo			
Stato di conservazione	Integro poco alterato	Integro poco alterato			Integro poco alterato			
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti			danni non presenti			
Tipo di interesse	Architettonico	nessuno neutro			nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Garelli	Codice ID: 63
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Garelli

Codice ID: 63

Ubicazione:

Immagine 1

edificio c



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Garelli

Codice ID: 63

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a,b,c,	d,e					

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive il mantenimento dell'impianto tipologico nonché il mantenimento delle partiture esistenti e la preservazione della facciata

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro delle banchine e delle murature frangifuoco

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

 Comune di Grotolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Pontevecchie Vecchie	Codice ID: 64
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note: A edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b		c				
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970		dal 1970 al 2006				
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		nessun vincolo				
Stato di conservazione	Integro	Integro		recente				
Stato di dissesto	nessun danno	nessun danno		nessun danno				
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto		nessuno neutro				

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

PRESENTE
 ASSENTE


Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Grotolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Pontevecchie Vecchie	Codice ID: 64
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Ponteviche Vecchie

Codice ID: 64

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Ponteviche Vecchie

Codice ID: 64

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b,	c			

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive il mantenimento e ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie.

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Modena	Codice ID: 65
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO
 Note: Nucleo rurale con cascine a corpo unico

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	Ripristinato alterato	Integro poco alterato						
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni						
Tipo di interesse	Nessuno neutro	nessuno neutro						

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 PRESENTE MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Modena	Codice ID: 65
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Modena

Codice ID: 65

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b,a



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Modena

Codice ID: 65

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a	b				

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive il mantenimento e ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie, in particolar modo delle forometrie sotto gronda

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro delle banchine, e della meridiana

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
<i>Denominazione:</i>	Cascina Modena Nord	<i>Codice ID:</i> 66
<i>Ubicazione:</i>		

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note: A corpo unico

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	Ripristinato alterato	Integro poco alterato						
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni						
Tipo di interesse	Nessuno neutro	nessuno neutro						

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare


PRESENTE
 ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
<i>Denominazione:</i>		<i>Codice ID:</i> 66
<i>Ubicazione:</i>		

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:

Codice ID:

66

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:

Codice ID:

66


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a	b				



	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione:	Cascina Grano Ovest	Codice ID: 67
Ubicazione:		

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO
 Note: A corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a,b	c						
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1958 al 1970						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	Trasformato alterato	Integro poco alterato						
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni						
Tipo di interesse	Architettonico	nessuno neutro						

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare


PRESENTE
 ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione:	Cascina Grano Ovest	Codice ID: 67
Ubicazione:		

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:

Codice ID:

67

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a,b



Immagine 2

edificio a



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:

Codice ID:

67

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b	c				

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive il mantenimento dell'impianto tipologico nonché il mantenimento e ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro delle parti accessorie in particolar modo la torre passerera

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici. Si prescrive inoltre il mantenimento dei mattoni originali.

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Grano	Codice ID: 68
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1970 al 2006	dal 1970 al 2006						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	Integro	Integro						
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti						
Tipo di interesse	nessuno neutro	nessuno neutro						

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Grano	Codice ID: 68
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Grano

Codice ID: 68

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Grano

Codice ID: 68


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione					a,b			



	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
<i>Denominazione:</i>	cascina Le Coste	<i>Codice ID:</i> 69
<i>Ubicazione:</i>		

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO
 Note: A corpo unico

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione		b			a			
Epoca storica		dal 1970 al 2006			dal 1958 al 2006			
Vincolo		nessun vincolo			nessun vincolo			
Stato di conservazione		Integro			Integro			
Stato di dissesto		danni non presenti			danni non presenti			
Tipo di interesse		nessuno neutro			nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica


COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

	Comune di Gottolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
<i>Denominazione:</i>	cascina Le Coste	<i>Codice ID:</i> 69
<i>Ubicazione:</i>		

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Le Coste

Codice ID: 69

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Le Coste

Codice ID: 69


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b				



 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina San Michele	Codice ID: 70
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO
 Note: A corpo unico

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione		b			a			
Epoca storica		dal 1970 al 2006			dal 1970 al 2006			
Vincolo		nessun vincolo			nessun vincolo			
Stato di conservazione		Integro			Integro			
Stato di dissesto		danni non presenti			danni non presenti			
Tipo di interesse		nessuno neutro			nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare**Elementi di criticità del paesaggio**

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina San Michele	Codice ID: 70
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina San Michele

Codice ID: 70

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina San Michele

Codice ID: 70


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione					a,b			



 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Fraina	Codice ID: 71
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	c			b			
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1970 al 2006			dal 1970 al 2006			
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo			nessun vincolo			
Stato di conservazione	Ropristinato poco alterato	Integro			Integro			
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti			danni non presenti			
Tipo di interesse	nessuno neutro	nessuno neutro			nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare


PRESENTE
 ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Fraina	Codice ID: 71
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Fraina

Codice ID: 71

Ubicazione:

Immagine 1

edificio c



Immagine 2

edificio a



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Fraina

Codice ID: 71


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a	b,c				



 Comune di Grotolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Aquilina	Codice ID: 72
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note: A corpo unico

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a							
Epoca storica	dal 1958 al 1970							
Vincolo	nessun vincolo							
Stato di conservazione	Ropristinato poco alterato							
Stato di dissesto	danni non presenti							
Tipo di interesse	nessuno neutro							

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO
 PRESENTE
 ASSENTE

Vegetazione arborea da tutelare

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO


Note paesistiche:

 Comune di Grotolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Aquilina	Codice ID: 72
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Aquilina

Codice ID: 72

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Aquilina

Codice ID: 72


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a					



 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione:	Cascina Fornace Nord-Ovest
Ubicazione:	Codice ID: 73

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO
 Note: A edifici affincati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c					
Epoca storica	dal 1854 al 1958	dal 1854 al 1958	dal 1958 al 1970					
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo					
Stato di conservazione	Ropristinato poco alterato	Integro poco alterato	Integro					
Stato di dissesto	danni non presenti	Pochi danni	danni non presenti					
Tipo di interesse	Tipologico	Tipologico	Nessuno neutro					

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

PRESENTE ASSENTE



Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRODOTTO TRALICCIO SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:

Il complesso è situato nelle vicinanze della chesetta del lazzaretto e di un sito archeologico

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione:	Cascina Fornace Nord - Ovest
Ubicazione:	Codice ID: 73

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Cascina Fornacer Nord-Ovest

Codice ID: 73

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio a,b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Cascina Fornace Nord-Ovest

Codice ID: 73

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a,b	c				

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro delle parti accessorie

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso di intervento si prescrive il mantenimento ed il restauro del porticato (Barchessa)

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici. Si prescrive inoltre il mantenimento dei mattoni originali.

 Comune di Grotolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: Cascina Romana Ovest	Codice ID: 74
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note: A corpo unico

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a							
Epoca storica	dal 1854 al 1958							
Vincolo	nessun vincolo							
Stato di conservazione	Integro							
Stato di dissesto	Numerosi danni							
Tipo di interesse	Tipologico							

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

PRESENTE
 ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:
Il complesso è situato nelle vicinanze della chesetta del lazzaretto e di un sito archeologico

 Comune di Grotolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione:	Codice ID: 74
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:

Codice ID:

74

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio a



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:

Codice ID:

74

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
 ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
 ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
 ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
 ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a						

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive il mantenimento dell'impianto tipologico nonché il mantenimento e ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI**RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI**

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici. Si prescrive inoltre il mantenimento dei mattoni originali.

	Comune di Grotolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
<i>Denominazione:</i> cascina Vegri	<i>Codice ID:</i>	75
<i>Ubicazione:</i>		

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO
 Note: Corte aperta

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a							
Epoca storica	dal 1854 al 1958							
Vincolo	nessun vincolo							
Stato di conservazione	Integro							
Stato di dissesto	pochi danni							
Tipo di interesse	Tipologico							

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

PRESENTE
 ASSENTE



Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

Note: Il complesso è situato nelle vicinanze della chesetta del lazzaretto e di un sito archeologico

	Comune di Grotolengo	
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
<i>Denominazione:</i> cascina Vegri	<i>Codice ID:</i>	75
<i>Ubicazione:</i>		

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici**Inquadramento ortofotografico**



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Vegri

Codice ID: 75

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio a



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Vegri

Codice ID: 75

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a					

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive il mantenimento dell'impianto tipologico nonché il mantenimento e ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie nonché il mantenimento e recupero dei porticati (Barchesse). Gli orizzontamenti non dovranno interrompere la linearità degli elementi verticali

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI**RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI**

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Romaglietta	Codice ID: 76
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note: Edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b						
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	Trasformato o poco alterato	ripristinato poco alterato						
Stato di dissesto	numerosi danni	pochi danni						
Tipo di interesse	ambientale di contesto	nessuno neutro						

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

PRESENTE
 ASSENTE


Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Note paesistiche:

 Comune di Gottolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione: cascina Romaglietta	Codice ID: 76
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Romaglietta

Codice ID: 76

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Romaglietta

Codice ID: 76

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
 ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
 ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
 ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
 ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione		a		a				

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTONICO:

In caso di intervento si prescrive il mantenimento dell'impianto tipologico nonché il mantenimento e ripristino del rapporto l/h storico delle forometrie

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

In caso d'intervento si prescrive il mantenimento dei comignoli

RIPRISTINO E PRESERVAZIONE DEI MATERIALI

I serramenti e pavimentazioni esistenti dovranno essere recuperati o se sostituiti, essere simili agli esistenti storici.



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Palude

Codice ID: 77

Ubicazione:

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO

Note: Edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione		b			a			
Epoca storica		dal 1958 al 1970			dal 1958 al 1970			
Vincolo		nessun vincolo			nessun vincolo			
Stato di conservazione		ripristinato			ripristinato alterato			
Stato di dissesto		danni non presenti			danni non presenti			
Tipo di interesse		nessuno neutro			nessuno neutro			

Elementi architettonici significativi

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

PRESENTE ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRODOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:



Comune di Gottolengo


SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Palude

Codice ID: 77

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Palude

Codice ID: 77

Ubicazione:

Immagine 1

edificio b



Immagine 2

edificio a



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Palude

Codice ID: 77


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA P.T.C.P. O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a,b				





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Lodigiani

Codice ID: 78

Ubicazione:

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO ALTRO

Note: Edifici affiancati o separati

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a,b	c						
Epoca storica	dal 1958 al 1970	dal 1958 al 1970						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	ripristinato poco alterato	ripristinato poco alterato						
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni						
Tipo di interesse	ambientale di contesto	ambientale di contesto						

Elementi architettonici significativi da preservare

COPERTURA GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI DAVANZALI
 COLONNE PORTALI ZOCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI LOGGE
 STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA
 MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO NEGATIVO CONTRASTANTE NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

PRESENTE ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRODOTTO TRALICCIO COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO

Note paesistiche:



Comune di Gottolengo


SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Lodigiani

Codice ID: 78

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Lodigiani

Codice ID: 78

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a,b



Immagine 2

edificio a,b



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: cascina Lodigiani

Codice ID: 78

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione					a,b,c			

Si evidenzia che il complesso edilizio, risulta ricadente all'interno della fascia di rispetto cimiteriale e che tale area è interessata da servizio pubblico di progetto.

 Comune di Gottolengo SCHEDA DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione:	Codice ID: 79
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a		b			c		
Epoca storica	ristrutt. Anni 50		anni 70			anni 80		
Vincolo	nessuno		nessuno			nessuno		
Stato di conservazione	poco alterato		poco alterato			poco alterato		
Stato di dissesto	pochi danni		pochi danni			pochi danni		
Tipo di interesse	neutro		neutro			neutro		

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Note: l'edificio a viene segnalato come Architettura Significativa dal Piano Territoriale Provinciale, mentre l'edificio c) viene segnalato dal PRG come edificio produttivo in zona agricola.

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

PRESENTE
 ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO


Ambiti Agricoli Strategici

ESTERNO AGLI A.A.S.
 INTERNO AGLI A.A.S.

Note paesistiche: l'attributo negativo-contrastante della rilevanza paesistica è riferito all'edificio c)

 Comune di Gottolengo SCHEDA DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione:	Codice ID: 79
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:

Codice ID: 79

Ubicazione:

Immagine 1

edificio b



Immagine 2

edificio a



Note descrittive:



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:

Codice ID: 79

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRATE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a	b, c			

 Comune di Grotolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO		
Denominazione:	Codice ID:	80
Ubicazione:		

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b		c				
Epoca storica	primi del 1900	primi del 1900		Anni 80				
Vincolo	nessuno	nessuno		nessuno				
Stato di conservazione	poco alterato	poco alterato		integro				
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni		danni non presenti				
Tipo di interesse	tipologico	tipologico		nessuno				

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Note: l'edificio a) viene segnalato come Architettura Significativa dal Piano Territoriale Provinciale.

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

PRESENTE
 ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO


Ambiti Agricoli Strategici

ESTERNO AGLI A.A.S.
 INTERNO AGLI A.A.S.

Note paesistiche: si segnala la presenza di alcuni filari arborei nei pressi degli edifici ad Est e a Ovest.

 Comune di Grotolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO		
Denominazione:	Codice ID:	80
Ubicazione:		

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:

Codice ID: 80

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio a



Note descrittive:



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:

Codice ID: 80

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a	d	c			

 Comune di Grotolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO		
Denominazione:	Codice ID:	81
Ubicazione:		

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c					
Epoca storica	primi 1900	primi 1900	anni 90					
Vincolo	nessuno	nessuno	nessuno					
Stato di conservazione	ripristinato	ripristinato	integro					
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti	danni non presenti					
Tipo di interesse	tipologico	tipologico	nessuno					

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Note:

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare
 PRESENTE
 ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio


ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Ambiti Agricoli Strategici
 ESTERNO AGLI A.A.S.
 INTERNO AGLI A.A.S.

Note paesistiche: si segnala la presenza di filari arborei nei pressi del complesso

 Comune di Grotolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO		
Denominazione:	Codice ID:	81
Ubicazione:		

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:

Codice ID:

81

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio a



Note descrittive:



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:

Codice ID:

81

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a	b	c			

 Comune di Grotolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione:	Codice ID: 82
Ubicazione:	

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	b	c	d				a	
Epoca storica	primi 1900	primi 1900	anni 90				primi 1900	
Vincolo	nessuno	nessuno	nessuno				nessuno	
Stato di conservazione	poco alterato	poco alterato	integro				poco alterato	
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti	danni non presenti				danni non presenti	
Tipo di interesse	tipologico	tipologico	nessuno				tipologico	

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Note: la porzione a) è adibita ad'uso ricettivo-ristorativa al piano terra.

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare

PRESENTE
 ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio

ELETTRODOTTO
 TRALICCIO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO


Ambiti Agricoli Strategici

ESTERNO AGLI A.A.S.
 INTERNO AGLI A.A.S.

Note paesistiche: gli edifici a), b), c) ricadono all'interno delle aree agricole di valenza paesistica. Si segnala la presenza di un allevamento di bovini all'interno della struttura d)

 Comune di Grotolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	
Denominazione:	Codice ID: 82
Ubicazione:	

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:

Codice ID:

82

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio c



Note descrittive:



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:

Codice ID:

82


Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione			a, b	c	d			



 Comune di Grotolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO		
Denominazione:	Codice ID:	83
Ubicazione:		

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a							
Epoca storica	seconda metà del 1900							
Vincolo	nessuno							
Stato di conservazione	poco alterato							
Stato di dissesto	numerosi danni							
Tipo di interesse	tipologico							

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Note:

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare
 PRESENTE
 ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio


ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Ambiti Agricoli Strategici
 ESTERNO AGLI A.A.S.
 INTERNO AGLI A.A.S.

Note paesistiche: l'edificio ricade all'interno della fascia di rispetto del RIM (10m), si segnala inoltre la presenza di filari arborei nei pressi dell'edificio.

 Comune di Grotolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO		
Denominazione:	Codice ID:	83
Ubicazione:		

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:

Codice ID:

83

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio a



Note descrittive:



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:

Codice ID:

83

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a				

 Comune di Grotolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO		
Denominazione:	Codice ID:	84
Ubicazione:		

Tipologia architettonica

NUCLEO RURALE
 COMPLESSO A CORTE
 BLOCCO ISOLATO
 ALTRO

Note:

DESTINAZIONE	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	a	b	c					
Epoca storica	ristrutt. Anni 80	anni 70	anni 70					
Vincolo	nessuno	nessuno	nessuno					
Stato di conservazione	alterato	alterato	alterato					
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti	lesioni non presenti					
Tipo di interesse	nessuno	nessuno	nessuno					

Elementi architettonici significativi

COPERTURA
 GRONDE
 ARCHIVOLTE
 INTONACO
 PARAPETTI
 DAVANZALI
 COLONNE
 PORTALI
 ZOCCOLATURA
 TINTEGGIATURE
 ABBAINI
 LOGGE
 STIPITI
 PORTICI
 AFFRESCHI
 INFERRIATE
 TORRE COLOMBAIA
 MURATURE
 INFISSI
 DECORAZIONI
 POGGIOLI
 CORTILI ANTICHI

Note: nelle porzioni c) sono presenti allevamenti di bovini e di suini. Si segnala anche un apicoltura.

Rilevanza paesistica

COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO
 NEGATIVO CONTRASTANTE
 NEUTRO SENZA RILEVANZA
 MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO
 CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO

Vegetazione arborea da tutelare
 PRESENTE
 ASSENTE

Elementi di criticità del paesaggio


ELETTRDOTTO
 TRALICCIO
 COPERTURE CEMENTO/AMIANTO
 SP/AUTOSTRADA
 ANTENNA/RIPETITORE
 ALTRO

Ambiti Agricoli Strategici
 ESTERNO AGLI A.A.S.
 INTERNO AGLI A.A.S.

Note paesistiche: si segnala la presenza di filari arborei nei pressi del complesso edilizio.

 Comune di Grotolengo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO		
Denominazione:	Codice ID:	84
Ubicazione:		

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico





Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:

Codice ID:

84

Ubicazione:

Immagine 1

edificio a



Immagine 2

edificio a



Note descrittive:



Comune di Gottolengo

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:

Codice ID:

84

Ubicazione:

Classificazione dal "Censimento cascine Bresciane" SIT provincia di Brescia

- ARCHITETTURE STORICO MONUMENTALI
- ARCHITETTURE RILEVANTI INTEGRE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE RILEVANTI COMPROMESSE NELL'IMPIANTO ORIGINARIO
- ARCHITETTURE SIGNIFICATIVE
- ARCHITETTURE PROVENIENTI DA PTCP O NON CLASSIFICATE

Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o porzione				a, b	c			